CAPCS

ACHIZIŢII PUBLICE

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Data 27 ianuarie 2025

CONTRACT nr. 21290873-13-02
de achiziţionare a dispozitivelor medicale
I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităţilor beneficiarilor pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

20.01.2025 mun. Chişinău
(localitatea)

Vînzător	Beneficiar	Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate
Oxivit-Med SRL	**IMSP Institutul de Cardiologie**	
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)	(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)	(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin director Dmitrii KOJEVNIKOV	**reprezentată prin director Vitalie MOSCALU**	**reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG**
(funcţia, numele, prenumele)	(funcţia, numele, prenumele)	(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza	care acţionează în baza	care acţionează în baza
statutului	**Regulamentului**	**Regulamentului de organizare şi funcţionare**
(statut, regulament, hotărîre etc.)	(statut, regulament, hotărîre etc.)	(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(ă) în continuare Vînzător	**denumit(ă) în continuare Beneficiar**	**denumit în continuare Centru**
IDNO 1007600044280	**IDNO 1003600150613**	**IDNO 1016601000212**
(se indică numărul şi data de înregistrare în Registrul de stat)	(se indică numărul şi data de înregistrare în Registrul de stat)	(se indică numărul şi data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziţionarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităţilor beneficiarilor pentru anul 2025,

(denumirea obiectului achiziţiei)

denumite în continuare Bunuri, conform Licitaţie deschisă :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1728396292187,
(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 24.12.2024

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:
a) specificația tehnică;
b) specificația de preț;
c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la 31.01.2026;
d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.
C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

1. Obiectul Contractului.

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.
1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.
1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

2. Termenele și condițiile de livrare.

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.
2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:
- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service şi manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;
- Instrucţiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinaţia finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantităţii de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul şi Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceştia semnează actul de predare-primire şi factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului şi care servesc drept temei pentru efectuarea plăţii conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire şi a facturii fiscale.

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată.

3.1. Preţul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 17 043 031,2(Şaptesprezece milioane patruzeci şi trei mii treizeci şi unu 20) lei.

(suma cu cifre şi litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor şi a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăţilor pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldoveneşti, în termen de 15 zile de la recepţionarea mijloacelor financiare de la Beneficiar şi a facturilor fiscale.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-primire.

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi în graficul livrării/bonului de comandă şi sunt prezentate toate documentele de însoţire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informaţiei indicate în specificaţie;

c) ambalajul şi/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informaţiei indicate în specificaţie.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale şi al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde.

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.
5.2. În cazul în care nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a bunurilor/serviciilor.

6. Obligaţiile Părţilor.

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
a) să livreze bunurile/serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
c) să asigure integritatea şi calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerinţele Contractului;
b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.
6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:
a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepţionarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;
b) să asigure verificarea şi monitorizarea executării contractelor de achiziţii publice, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;
c) să reţină garanţia de bună execuţie în cazul neexecutării integrale a contractului;
d) să aplice şi să încaseze penalităţi de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 şi 10.3.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea Contractului.

7.1. Neexecutarea obligaţiei Părţilor contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei şi dacă Părţii nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia.
7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.
7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.
7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea Contractului.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.
8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8.5. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.
8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va emite declarația de rezoluțiune.

9. Reclamații.

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul şi Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanţelor care împiedică livrarea.
9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficienţelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului şi trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente şi suficiente.
9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului şi Centrului despre decizia luată.
9.5. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente şi suficiente, cheltuielile de staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni.

10.1. Forma de garanţie de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanţie bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:
a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;
b) pentru următoarele zile, care depăşesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.
10.4. În cazul în care întârzierea depăşeşte 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Centrul şi Beneficiarul acceptă, Furnizorului/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.
10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.
10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

11. Drepturile de proprietate intelectuală.

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:
a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

12. Dispoziții finale.

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.
12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.
12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.
12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.
12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.
12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, fiind valabil până la 31.12.2025 Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.
Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.

1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire. Actul de predare primire se semnează doar în cazul în care bunul a fost instalat, pus în funcțiune și personalul implicit a fost instruit.
1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;
1.3. Beneficiarul este obligat să recepționere doar livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate.

2.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării.
2.2. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.
2.3. Vânzătorul este obligat, la solicitarea beneficiarului, de a efectua instruirea personalului cu asumarea tuturor cheltuielilor cu privire la instalarea și utilizarea bunurilor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:		
Vînzătorul	**Beneficiarul**	**Autoritatea Contractantă**
Oxivit-Med SRL	**IMSP Institutul de Cardiologie**	**Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate**
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90	Adresa poştală: mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 29/1	Adresa poştală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chişinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chişinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 + 373 22 808002; fax: + 373 22 808003 69507769 , info@oxivit-med.com; oxivit.medical@gmail.com	Telefon: 022 (022) 733 711; (022) 256 110 , cardiologie2010@ms.md; icachizitii@gmail.com	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov.md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md
IBAN: MD09MO2224ASV23488147100	IBAN: MD26TRPCCC518430A00003AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca: „Mobiasbanca OTP Group" S.A	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1007600044280	Cod fiscal: 1003600150613	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii: MOBBMD22	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părţilor		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ş.	L.Ş.	L.Ş.
	Contabil	
	Înregistrat: nr:	
	Trezoreria	
	Data:	

Anexa nr.1

la Contractul nr.21290873-13-02

din 20.01.2025

SPECIFICAŢIE Nr.1

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preţ fără TVA	Preţ cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	**Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica**	Bucată	100,00	8 568,0000	10 281,6000	856 800,0000	1 028 160,0000
29	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Stent expandabil pe balon**	Bucată	5,00	8 400,0000	8 400,0000	42 000,0000	42 000,0000
31	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Set introductor pentru puncţie arterială femurală de diametru mare**	Bucată	67,00	5 175,0000	6 210,0000	346 725,0000	416 070,0000
108	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"**	Bucată	1 000,00	720,0000	864,0000	720 000,0000	864 000,0000
116	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Cateter pentru trombaspiratrie biluminal**	Bucată	134,00	2 587,5000	3 105,0000	346 725,0000	416 070,0000
136	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana**	Bucată	200,00	7 315,0000	8 778,0000	1 463 000,0000	1 755 600,0000
150	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari**	Bucată	20,00	514 800,0000	617 760,0000	10 296 000,0000	12 355 200,0000
152	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	**Baloane semicompliante de lungimi mari**	Bucată	167,00	828,0000	993,6000	138 276,0000	165 931,2000
160	DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
					TOTAL	14 209 526,0000	17 043 031,2000

Vînzătorul:
Oxivit-Med SRL

Beneficiarul:
IMSP Institutul de Cardiologie

Centrul:
Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate

L.Ș.

L.Ș.

L.Ș.

Anexa nr.3

la Contractul nr.21290873-13-02

din 20.01.2025

SPECIFICAŢIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV Nr Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor Modelul articolului	Țara și Producătorul	Certificate de calitate / Standarde de referință
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
33100000-1	**Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica**	Germania,Osypka	DM000687992; DM000687898; DM000687935; DM000687967; DM000687987; DM000687982; DM000687917; DM000687989; DM000687939; DM000687908; DM000687993; DM000687892; DM000687937; DM000687924; DM000687893; DM000687927; DM000687971; DM000687981; DM000687983; DM000687920; DM000687905; DM000687890; DM000687986; DM000687960; DM000687991; DM000687932; DM000687902; DM000687911; DM000687936; DM000687943; DM000687909; DM000687952; DM000687966; DM000687895; DM000687974; DM000687968; DM000687949; DM000687904; DM000687925; DM000687964; DM000687891; DM000687965; DM000687959; DM000687907; DM000687978; DM000687969; DM000687896; DM000687899; DM000687940; DM000687918; DM000687914; DM000687923; DM000687900; DM000687934; DM000687950; DM000687980; DM000687979; DM000687984; DM000687903; DM000687942; DM000687975; DM000687951; DM000687941; DM000687973; DM000687958; DM000687922; DM000687913; DM000687926; DM000687897; DM000687929; DM000687906; DM000687953; DM000687912; DM000687947; DM000687977; DM000687928; DM000687956; DM000687961; DM000687976; DM000687962; DM000687910; DM000687954; DM000687919; DM000687946; DM000687894; DM000687931; DM000687901; DM000687916; DM000687915; DM000687948; DM000687930; DM000687955; DM000687945; DM000687938; DM000687963; DM000687972; DM000687921; DM000687985; DM000687990; DM000687957; DM000687938; DM000687970; DM000687933; DM000687944;
29	Balon de Valvuloplastie VACSII		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

Balon noncompleant din polimer, cu marceri radioopaci din platina, – da, pagina 2 din

„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" – . The VACS® dilatation catheter is a PTV-Balloon Catheter with a coaxial shaft construction and an expandable balloon which can easily be placed over a guide wire. The low balloon profile of the VACS® II (PTV) balloon catheter allows the use of smallest introducers. The VACS® III is a high pressure balloon catheter due to a reinforced balloon segment + pagina 2 din

„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" – Special Features: Radiopaque gold markers

compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. – da, pagina 4 din

„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" -Tabelul „Bestellinformationen / Ordering information:" coloana „Empf. Führungsdraht Recommended guide wire [inch]" . Compatibil cu teaca de 4F,5F, 6F,7F,8F, în dependență de dimensiune. – da, pagina 4 din

„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" –Tabelul „Bestellinformationen / Ordering information, coloana" Schaftgröße Shaft size [F]"

Profil mic, constructie axiala. – da, pagina 2 din „OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023- 01_DIGITAL.pdf" – . The VACS® dilatation catheter is a PTV Balloon Catheter with a coaxial shaft construction and an expandable balloon which can easily be placed over a guide wire. The low balloon profile of the VACS® II (PTV) balloon catheter allows the use of smallest introducers. The VACS® III is a high pressure balloon catheter due to a reinforced balloon segment

Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. - Da - pagina 2 din

„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" – Special Features: Short inflation and deflation duration

RPB între 1,5-15ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. . – da, pagina 2 din
„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" –Technical Data VACS® II / VACS® III: Rated Burst Pressure 6–1.5 atm / 15–4 atm
Lungimea shaft - minim 70 cm. – da, pagina 4 din „OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023- 01_DIGITAL.pdf" –Tabelul „Bestellinformationen / Ordering information:" coloana
„Nutzbare Länge Usable length [cm]"
Balonul sa fie elastomer termoplastic. , – da pagina 2 din
„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" - . The VACS® dilatation catheter is a PTV Balloon Catheter with a coaxial shaft construction and an expandable balloon which can easily be placed over a guide wire. The low balloon profile of the VACS® II (PTV) balloon catheter allows the use of smallest introducers. The VACS® III is a high pressure balloon catheter due to a reinforced balloon segment
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii
Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . – da, pagina 2 din
„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" –Technical Data VACS® II / VACS® III: • Balloon length 20–60 mm / 20–60 mm + pagina 4 din „OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" –Tabelul „Bestellinformationen / Ordering information:" coloana „Ballon Länge Balloon length"
Diametre de balon 5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm– da, pagina 4 din
„OSYPKA_Prospekt_Vacs_2023-01_DIGITAL.pdf" –Tabelul „Bestellinformationen / Ordering information:" coloana „Ballon-⌀ Balloon ⌀ [mm]
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	**Stent expandabil pe balon**	SUA,Medtronic	DM000399886; DM000399902; DM000399922; DM000399925; DM000399923; DM000399919; DM000399913; DM000399895; DM000399905; DM000399894; DM000399929; DM000399893; DM000399926; DM000399882; DM000399892; DM000399909; DM000399911; DM000399885; DM000399918; DM000399912; DM000399880; DM000399915; DM000399898; DM000399906; DM000399891; DM000399897; DM000399901; DM000399907; DM000399884; DM000399881; DM000399916; DM000399910; DM000399890; DM000399908; DM000399921; DM000399928; DM000399887; DM000399920; DM000399904; DM000399917; DM000399888; DM000399914; DM000399889; DM000399899; DM000399903; DM000399896; DM000399883; DM000399924; DM000399900; DM000399927; DM000399879;
31	VISI PRO PXP35-XXXXXXXX		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Stent montat pe balon; Stent matrice cu celulile deschise; Rezistență radială înaltă; – da, pagina 4 din „VisiPro.pdf" –The Visi-Pro™ balloon-expandable peripheral stent is intended as a permanently implanted device.
The stent is made from a 316L stainless steel tube that is cut into an open lattice design and mounted onto a non-compliant balloon catheter.
The Visi-Pro stent is deployed and expanded by inflating the balloon.
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare; Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu; – da, pagina 1 din „catalog VisiPro.pdf" – Broad offering of 6 Fr compatible 0.
035" balloon-expandable stent with radiopaque marker technology for optimized visibility; Low crossing profile ; Minimal shortening for placement confidence + pagina 1 din „captura website VisiPro.pdf" – PREMIUM VISIBILITY: Distinct 0.
035" balloon- expandable stent with radiopaque markers ensures visibility during and after stent placement.
/ SOLID RADIAL STRENGTH AND FLEXIBILITY: Patented design balances strength and flexibility.
/ PRECISE PLACEMENT:Minimal dilation of healthy tissue is due to balloon to stent placement.
/ Provides accurate catheter marker alignment to balloon taper.
/ Progressive stent design delivers minimal shortening.
Virf flexibil de forma conica; Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului; Stift flexibil; Cateter de profil scazut Balon semicompliant; – da, pagina 1 din „captura website VisiPro.pdf" – PREMIUM VISIBILITY: Distinct 0.
035" balloon-expandable stent with radiopaque markers ensures visibility during and after stent placement.
/ SOLID RADIAL STRENGTH AND FLEXIBILITY: Patented design balances strength and flexibility.
/ PRECISE PLACEMENT:Minimal dilation of healthy tissue is due to balloon to stent placement.
/ Provides accurate catheter marker alignment to balloon taper.
/ Progressive stent design delivers minimal shortening.
Presiunea nominala, maxim 8 atm– da, pagina 1 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul
„Compliance chart", coloana „Inflation pressure (atm)"
Presiunea de spargere, minim 12 atm; – da, pagina 1 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul

„Compliance chart", coloana „Inflation pressure (atm)"
Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr; ; – da, pagina 2 din „catalog VisiPro.pdf" –
Tabelul „Order information", coloana „Balloon length (mm)"
Compatibilitate cu ghid de 0,035; – da, pagina 2 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul
„Order information", coloana „Recommended guidewire (inch)"
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si comune.
– da, pagina 1 din „captura website VisiPro.
pdf" – OVERVIEW : Ensure visibility before and after stent placement with the Visi-Pro™ balloon-expandable peripheral stent system for treatment of peripheral arterial disease (PAD).
The stent's patented design balances strength and flexibility for proven patency as found in the VISIBILITY ILIAC study.
Radiopaque markers on the stent ensure precise placement.
Deliver over an 0.
035" guidewire for use in the common or external iliac arteries or in the biliary system.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii
Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); – da, pagina 2 din „catalog VisiPro.pdf" –Tabelul „Order information", coloana „Stent dimensions / Length (mm)"
Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm – da, pagina 2 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul
„Order information", coloana „Stent dimensions / Diameter (mm)"
Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm – da, pagina 2 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul „Order information", coloana „Balloon length (mm)"
Diametru la presuinea nominala obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm – da, pagina 1 din „catalog VisiPro.pdf" – Tabelul „Compliance chart", coloana „Diameter (mm)"
Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) – da, pagina 1 din „catalog VisiPro.pdf" – Visi-Pro™ Catheter lengths: 80 cm and 135 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

33100000-1	**Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare**	SUA,Medtronic	DM000342528; DM000342533; DM000342526; DM000342524; DM000342538; DM000342534; DM000342532; DM000342523; DM000342536; DM000342531; DM000342525; DM000342529; DM000342537; DM000342530; DM000342535; DM000342527; DM000395320; DM000395322; DM000395323; DM000395327; DM000395317; DM000395321; DM000395316; DM000395315; DM000395319; DM000395325; DM000395324; DM000395326; DM000395328; DM000395313; DM000395314; DM000395318;
108	Sentrant		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirecțional.
Teacă cu acoperire hidrofilică (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii;
Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare.
Tecile sunt rezistente la kinking.
Toate componentele nu conțin latex.
Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.
– da, pagina 12 din „Sentrant_M985268A001DOC1_RevA_view.
pdf" – 1 Device description The Sentrant introducer sheath with hydrophilic coating (Figure 1) is a single-use, disposable, hydrophilic catheter that provides a flexible and hemostatic conduit for the insertion of endovascular devices and to minimize blood loss associated with vascular procedures.
The system is comprised of 2 components: a dilator and an introducer sheath, which accommodate a 0.
035 in (0.
89 mm) guidewire.
The dilator is radiopaque and has a tapered, flexible tip that facilitates atraumatic tracking through the vasculature.
A female Luer taper fitting is located on the proximal end of the dilator grip.
The distal end of the dilator grip is threaded to allow the dilator to be secured to the sheath seal housing The introducer sheath is comprised of a hydrophilic, coil-reinforced catheter that is attached to a rigid seal housing containing the hemostatic valve assembly.
A sideport extension with a 3-way valve is permanently attached to the seal housing.
A radiopaque markerband is located at the distal tip of the sheath.
The device also has a suture loop for attaching it to the patient and a strain relief to prevent kinking of the catheter where it joins to the seal housing.
Figure 1.

Sentrant introducer sheath with hydrophilic coating / This device does not contain natural rubber latex; + pagina 51 din „aortic-product-catalogue.
pdf" – The choice for superior hemostasis + imaginea cu componente + pagina 1 din „Captura website Sentrant.
pdf" – SENTRANT INTRODUCER SHEATH FEATURES The Sentrant introducer sheath is the choice for superior hemostasis.
* Smooth dilator to sheath transition Radiopaque marker band Reinforced-coiled tubing Two working lengths: 28 cm and 64 cm Hydrophilic coating Locking mechanism on dilator handle Guidewire diameter: 0.
035" / 0.
89 mm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Teacă cu diametru de 12 Fr-18 Fr; – da, pagina 1 din „Captura website Sentrant.pdf" – Tabelul de la MODEL SPECIFICATIONS / ORDERING INFORMATION, coloana „Sheath Size (F)"
Și lungime 60-70 cm. – da, pagina 1 din „Captura website Sentrant.pdf" – Tabelul de la MODEL SPECIFICATIONS / ORDERING INFORMATION, coloana „Working Length (cm)" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	**Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"**	SUA Medtronic	DM000401160;DM000400890;DM000400702;DM000400525;DM000400301;DM000409899;DM000400742;DM000400620;DM000400651;DM000400782;DM000401205;DM000400471;DM000400370;DM000400619;DM000401014;DM000400915;DM000401048;DM000400768;DM000400676;DM000400836;DM000400972,DM000400831;DM000401158;DM000400473:DM000401200;DM000401118;DM000400636;DM000400505;DM000400805;DM000400336;DM000400360;DM000400283;DM000400493;DM000401178;DM000400851;DM000400876;DM000400422;DM000400484;DM000400305;DM000400880;DM000;401119;DM000400256;DM000400281;DM000400685;DM000401232;DM000400731;DM000400345;DM000400682;DM000400572;DM000401204;DM000400303;DM000400834;DM000400906;DM000401111;DM000400748;DM000401201;DM000401191;DM000400887;DM000400470;DM000400719;DM000401;211;DM000400917;DM000400335;DM000400929;DM000400713;DM000400510;DM000400414;DM000400295;DM000400432;DM000400896;DM000400265;DM000401000;DM000400993;DM000400543;DM000400705;DM000400693;DM000400966;DM000400443;DM000401168;DM000400502;DM000401231;DM000400692;DM000400958;DM000401074;DM000401130;DM000400517;DM000401078;DM000400925;DM000400766;DM000401089;DM000401094;DM000400815;DM000400859;DM000400974;DM000400521;DM000400452;DM000401021;DM000400401;DM000401229;DM000400260;DM000401028;DM000400420;DM000400570;DM000400740;DM000400437;DM000400467;DM000400765;DM000400552;DM000400441;DM000400379;DM000400709;DM000400680;DM000401192;DM000400424;DM000400842;DM000400772;DM000400535;DM000400860;DM000401212;DM000400589;DM000400996;DM000;400862;DM000400373;DM000400978;DM000400667;DM000400616;DM000400638;DM000400406;DM000400547;DM000401080;DM000401225;DM000400625;DM000400961;DM000400867;DM000400421;DM000400756;DM000400754;DM000401215;DM000400475;DM000400752;DM000400456;DM000400;539;DM000401220;DM000401138;DM000400862;DM000400407;DM000400533;DM000400698;DM000400818;DM000400901;DM000400811;DM000400518;DM000400587;DM000400798;DM000400755;DM000400363;DM000401228;DM000400750;DM000401164;DM000400477;DM000400823;DM000400395;DM000401174;DM000400838;DM000400261;DM000400987;DM000401096;DM000400578;DM000401043;DM000400411;DM000400799;DM000400458;DM000401186;DM000401063;DM000401001;DM000401055;DM000401030;DM000400416;DM000400622;DM000400433;DM000400720;DM000400310;DM000400778;DM000401006;DM000400683;DM000400697;DM000401173;DM000400362;DM000401153;DM000400962;DM000400645;DM000400284;DM000400282;DM000400439;DM000400410;DM000400309;DM000400273;DM000400338;DM000400769;DM000400657;DM000401132;DM000400895;DM000;

116	Launcher Laxxxxxx	SUA,Medtronic	400364;DM000401238;DM000400968;DM000400551;DM000400515;DM000400489;DM000400613;DM000400628;DM000401012;DM000400478;DM000401024;DM000400580;DM000401141;DM000400556;DM000400813;DM000401058;DM000400776;DM000400480;DM000400440;DM000400986;DM000400323;DM000400687;DM000400841;DM000400807;DM000401085;DM000401207;DM000400573;DM000401060;DM000400576;DM000400447;DM000401108;DM000400314;DM000400990;DM000400921;DM000400340;DM000401219;DM000400488;DM000401154;DM000400787;DM000400538;DM000400932;DM000401128;DM000400307;DM000400747;DM000400844;DM000400315;DM000400383;DM000400784;DM000400337;DM000401009;DM000400770;DM000400794;DM000400293;DM000401103;DM000400684;DM000400819;DM000400559;DM000400920;DM000400377;DM000400599;DM000400922;DM000400444;DM000400606;DM000401114;DM000401151;DM000400359;DM000401088;DM000400577;DM000401230;DM000400298;DM000400566;DM000400436;DM000400735;DM000400386;DM000400708;DM000400605;DM000400560;DM000400894;DM000401148;DM000401086;DM000401179;DM000400442;DM000400640;DM000401216;DM000400984;DM000400514;DM000401162;DM000400714;DM000400297;DM000400453;DM000401215;DM000401149;DM000400846;DM000400971;DM000400802;DM000400931;DM000401083;DM000400462;DM000400721;DM000400312;DM000400939;DM000401071;DM000400546;DM000400641;DM000400808;DM000400319;DM000400835;DM000401193;DM000400763;DM000400491;DM000401171;DM000400592;DM000400626;DM000400868;DM000401049;DM000400845;DM000401064;DM000400652;DM000400793;DM000400924;DM000401169;DM000400445;DM000400254;DM000400524;DM000400533;DM000401185;DM000400454;DM000400919;DM000400617;DM000400843;DM000400937;DM000400959;DM000401221;DM000401105;DM000401046;DM000400392;DM000400387;DM000400902;DM000401053;DM000400916;DM000400630;DM000401183;DM000400858;DM000401090;DM000401017;DM000401129;DM000400627;DM000401095;DM000401120;DM000400745;DM000401139;DM000400639;DM000401102;DM000400911;DM000401003;DM000400417;DM000400940;DM000400781;DM000401159;DM000400900;DM000401051;DM000401035;DM000400701;DM000400292;DM000400980;DM000400474;DM000401122;DM000400850;DM000400812;DM000400253;DM000401127;DM000400371;DM000400259;DM000400294;DM000400678;DM000400727;DM000400268;DM000400855;DM000400486;DM000400976;DM000400398;DM000400364;DM000400472;DM000400378;DM000401077;DM000400810;DM000400970;DM000401170;DM000400324;DM000400649;DM000401123;DM000400557;DM000400553;DM000400796;DM000401150;DM000400374;DM000400465;DM000400746;DM000400516;DM000401070;DM000400829;DM000400409;DM000400988;

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanţie [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți.

Construcția cu curbură secundară ce oferă un suport sporit.

Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon.

Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal - da, pagina 1 din „Launcher Coronary Guide Catheter _ Medtronic.

pdf" –PRODUCT DETAILS Full-Wall technology is a shaft construction process that optimizes the balance between a large lumen and robust performance — offering excellent torque resistance and curve retention.

The encapsulated flat wire braid enables thinner, robust walls without compromising support or retention.
1.
Polymer 2.
Encapsulated braid wire 3.
Inner jacket 4.
Flat braid wire 5.
Outer jacket / Launcher Guide Catheters Offer: Flexible distal segment to engage the guide for backup support Supportive secondary curve for backup support and curve retention Workhorse construction for a variety of anatomies and takeoffs Larger lumens for excellent contrast flow and enhanced visualization Vest-tech nylon outer jacket for hub-to-tip radiopacity Radiopaque marker.
band to facilitate tip orientation for ostial engagement Support for radial and femoralapproaches + pagina 1 din „M019896C001DOC3_RevA_view.
pdf" – Device description The Medtronic guide catheters are composed of a luer hub, strain relief, shaft, segments, tungsten marker band, sleeve, and soft tip.
The catheters have a lubricious inner lumen that runs from the proximal to the distal end via a lubricious liner material or coating on the inner lumen.
Intended purpose Medtronic guide catheters are intended to provide a pathway through which diagnostic or therapeutic devices are introduced during percutaneous procedures including interventions in coronary arteries (and SVG), non-intracranial carotid arteries, brachiocephalic arteries, pulmonary arteries, aorto-abdominal branches or peripheral arteries (subclavian arteries, upper extremity peripheral arteries, and infra- inguinal peripheral arteries).
Intended patient population The catheter is intended for use in patients requiring interventional vascular access with vessels ≥2.
0 mm diameter.
Intended user Interventional procedures using this device should only be performed by physicians who have experience with interventional techniques in the vascular system.
Indications Medtronic guide catheters are indicated in vessels ≥2.
0 mm diameter, whether located at the coronary or peripheral arteries per intended purpose description.
Contraindications None.
Clinical benefits Devices such as guide catheters assist other medical devices in achieving their intended purpose, without having a direct therapeutic or diagnostic function themselves.
Guide catheters support interventional procedures by providing a pathway through which therapeutic or diagnostic devices are introduced to improve vascular perfusion, thereby re-establishing blood flow and improving clinical outcomes.
These interventions include a wide range of procedures and impact the clinical success of many life-saving coronary and peripheral interventional procedures many of which are complex and involve multiple devices in serial or parallel use.
Medtronic guide catheters contribute indirectly to the success of percutaneous transluminal interventions that benefit patients ranging from 73% in complex interventions (e.
g.
, CTO, highly calcified, SVG, bifurcations, ISR)1 to 100% success rates in less complex procedures in coronary and peripheral settings.
Performance characteristics The catheter has a lubricious inner lumen that runs from the proximal to the distal end.
The lumen enables delivery of the catheter or interventional devices to target arteries.
Stainless steel braided wires between the liner and outer jacket provide axial stiffness and kink resistance for ease of delivery.
A radiopaque tungsten marker band provides clear visibility under fluoroscopy.
Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr şi dispozitiv de renervare renală.
– da, pagina 1 din „M019896C001DOC3_RevA_view.
pdf" – Intended purpose Medtronic guide catheters are intended to provide a pathway through which diagnostic or therapeutic devices are introduced during percutaneous procedures including interventions in coronary arteries (and SVG), non-intracranial carotid arteries, brachiocephalic arteries, pulmonary arteries, aorto-abdominal branches or peripheral arteries (subclavian arteries, upper extremity peripheral arteries, and infra-inguinal peripheral arteries).
Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0 – da, pagina 32 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –
EBU (EXTRA BACKUP)
AL 0,75-4,0; – da, pagina 23 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –AMPLATZ LEFT JL 2,0-6,0; – da, pagina 30 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –LEFT STANDARD JR 3,0-6,0; – da, pagina 24 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –RIGHT STANDARD AR1-2; – da, pagina 25 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –AMPLATZ RIGHT
MP, – da, pagina 28 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –Multipurpose
Bypass – da, pagina 29 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –BYPASS GRAFTS Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090" - – da, pagina 22 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" –GENERAL CHARACTERISTICS Supplied sterile Items per box: 1 Label colour: 5F: Grey, 6F: Green, 7F: Orange, 8F: Blue Lumen inner diameter: 5F = 0.058", 6F = 0.071", 7F = 0.081", 8F = 0.090"
Lungime obligatorii: 90/ 100cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). – da, pagina 1-3 din „foto eticheta launcher.pdf" – pe eticheta fiecarui produs este specificat „Length" 100 cm + pagina 1 din: „Foto_eticheta_Launcher_90cm.pdf" – pe eticheta specificat „length" 90cm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	**Cateter pentru trombaspiratrie biluminal**	SUA,Medtronic	DM090401908
136	Export Advance ADVANCECE		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanţie [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe
Cateter de trombonspiraţie biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detaşabil, pentru o livrabilitate sporită şi rezistenţă la răsucire.
Construcţia shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă.
- da, pagina 1 din „captura website Export Advance.

pdf" -ADVANCING PERFORMANCE The Export Advance™ aspiration catheter delivers consistent, high-performing aspiration power when it matters most — restoring flow and protecting patients.
PRODUCT DETAILS† Superior Deliverability1 Full-Wall Technology provides variable levels of stiffness without joints, for optimal kink resistance and catheter performance.
Dependable Delivery to the Target Site: Preloaded stylet enhances shaft stiffness during catheter delivery, boosting kink resistance, trackability, and pushability2 Buddy wire compatibility allows for extra support, when needed.
† High-performing Aspiration Power: Large extraction lumen (0.
044" proximal; 0.
043" distal) increases aspiration power.
‡ Optimised hub geometry improves flow.
‡ Soft, short, forward-facing tip design permits excellent particle capture + pagina 2 din „Export Advance_bro_prev.
pdf" - Full Wall Variable Braiding Technology shaft construction provides variable levels of stiffness without joints for optimal catheter performance Preloaded stylet facilitates dependable delivery to target aspiration site •.
Stylet enhances stiffness† in the shaft during catheter delivery, boosting kink resistance, trackability and pushability Buddy wire compatibility allows for extra support, when needed, in demanding cases + pagina 6 din „M990365A001DOC3A_view.
pdf" -1 Description Carefully read all instructions before use.
Observe all warnings and precautions noted throughout these instructions.
Failure to do so may result in complications.
The Export aspiration catheter is a single operator design, dual lumen catheter, compatible with 0.
36 mm (0.
014 in) guidewires and minimum 6 Fr guide catheter (1.
78 mm [0.
070 in] minimum ID).
It has a distal radiopaque tip marker, proximal luer-lock port, and preloaded stiffening stylet (as applicable).
The proximal luer-lock port is used to connect the aspiration line (supplied) and the aspiration syringe (supplied).
Also, an appropriately sized syringe filled with an infusate may be attached to the aspiration line for infusing fluids.
Sistemul este format din : -
Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. - da, pagina 1 din
„captura website Export Advance.
pdf" -ADVANCING PERFORMANCE The Export Advance™ aspiration catheter delivers consistent, high-performing aspiration power when it matters most — restoring flow and protecting patients.
PRODUCT DETAILS† Superior Deliverability1 Full-Wall Technology provides variable levels of stiffness without joints, for optimal kink resistance and catheter performance.
Dependable Delivery to the Target Site: Preloaded stylet enhances shaft stiffness during catheter delivery, boosting kink resistance, trackability, and pushability2 Buddy wire compatibility allows for extra support, when needed.
† High-performing Aspiration Power: Large extraction lumen (0.
044" proximal; 0.
043" distal) increases aspiration power.
‡ Optimised hub geometry improves flow.
‡ Soft, short, forward-facing tip design permits excellent particle capture + pagina 2 din „Export Advance_bro_prev.
pdf" - Full Wall Variable Braiding Technology shaft construction provides variable levels of stiffness without joints for optimal catheter performance Preloaded stylet facilitates dependable delivery to target aspiration site • Stylet enhances stiffness† in the shaft during catheter delivery, boosting kink resistance, trackability and pushability Buddy wire compatibility allows for extra support, when needed, in demanding cases capture + pagina 3 din „Export Advance_bro_prev.
pdf" - Large extraction lumen (0.
044" proximal; 0.
043" distal) increases aspiration power • Optimised hub geometry provides improved flow • Soft, short, forward-facing tip design permits excellent particle capture.
Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. –da pagina 2 din „Export Advance_bro_prev.pdf" -Proximal markers located at 90 cm and 100 cm indicate point at which aspiration catheter exits guide catheter, minimising X-ray exposure
Sistemul contine doua seringi si fiitrele tip cosulet.
Compatibilitare ghid: 0,014".
Rezistent la rasucire - da, pagina 1 din „M990365A001DOC3A_view.
pdf" -1 Description Carefully read all instructions before use.
Observe all warnings and precautions noted throughout these instructions.
Failure to do so may result in complications.
The Export aspiration catheter is a single operator design, dual lumen catheter, compatible with 0.
36 mm (0.
014 in) guidewires and minimum 6 Fr guide catheter (1.
78 mm [0.
070 in] minimum ID).
It has a distal radiopaque tip marker, proximal luer-lock port, and preloaded stiffening stylet (as applicable).
The proximal luer-lock port is used to connect the aspiration line (supplied) and the aspiration syringe (supplied).

Also, an appropriately sized syringe filled with an infusate may be attached to the aspiration line for infusing fluids.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni)

33100000-1	**Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana**	SUA,Medtronic	DM000500866; DM000500862; DM000500884; DM000500868; DM000500875; DM000500867; DM000500876; DM000500869; DM000500871; DM000500872; DM000500881; DM000500859; DM000500858; DM000500874; DM000500861; DM000500887; DM000500882; DM000500860; DM000500883; DM000500879; DM000500877; DM000500880; DM000500856; DM000500864; DM000500865; DM000500857; DM000500885; DM000500870; DM000500888; DM000500878; DM000500873; DM000500886; DM000500863;
150	PREVAIL		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanţie [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe) Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Urec cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. – da pagina 6 din
„Attachment 4 - Prevail IFU.
pdf" –1 Device description The Medtronic Prevail paclitaxel- coated PTCA balloon catheter is a percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) rapid-exchange system.
The drug component, referred to as the FreePac™ drug coating, consists of the drug paclitaxel and the excipient urea.
The Prevail DCB is coated with a dose of paclitaxel of approximately 3.
5 µg/mm2 regardless of the size of the balloon.
The total dose administered is always less than 2.
2 mg per balloon, based on the largest available balloon size of 4.
0 mm x 30 mm.
The device component dilates the vessel lumen.
by PTCA, and the drug is intended to reduce the proliferative response that is associated with restenosis.
The drug-coated balloon at the distal end of the catheter can be inflated to a defined diameter at a specific pressure (see product labeling).
The proximal end of the catheter has a female luer for attachment to an inflation device.
The catheter provides a lumen that enables the use of a guidewire to position the catheter.
Radiopaque balloon markers enable accurate placement.
Shaft markers for brachial and femoral techniques are in place.
+ pagina 1 din „captura website - Prevail.
pdf" - PROVEN FREEPAC COATING5 FreePac coating combines two proven components that work together: Paclitaxel — potent antirestenotic drug that remains within tissue throughout the healing process6 Urea — biocompatible excipient that enables rapid and reliable drug transfer within 30–60 seconds1,3.
Actiune antirestenoza dupa angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). – da pagina 5 din „prevail-dcb-launch-digital-brochure.pdf" –EXCELLENT SAFETY AND EFFICACY / VERY LOW LATE LOSS IN ALL PATIENTS AT 6
MONTHS / And confirmed in the PREVAIL Study4: . Includes complex lesions . 54.7% ISR . 75% small vessel in de novo lesions
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni)
Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introducatoare de 5
F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm– da pagina 7 din „Attachment 4 - Prevail IFU.pdf" –7 Detailed device description 7.1 Specifications - Tabel

33100000-1	**Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari**	SUA,Medtronic	DM000634562; DM000634563; DM000634564; DM000634561; DM000634632; DM000634631; DM000634565; DM000634566
152	Valva EVPROPLUS-23/26/29/34 Loading System L-EVPROP34; L-EVPROP23-29 Delivery System D-EVPROP34; D-EVPROP23-29		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanţie [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe
Set de valva aortica transcateter din pericard porcin; Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; Bioproteza din pericard porcin tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; – da pagina 28 din
„M987523A001DOC1_RevB_view.
pdf" – Device description The Medtronic Evolut PRO+ system is a recapturable transcatheter aortic valve replacement system, which includes the Evolut PRO+ transcatheter aortic valve, the delivery catheter system, and the loading system.
1.
1 Evolut PRO+ transcatheter aortic valve (bioprosthesis) The bioprosthesis is designed to replace the native or surgical bioprosthetic aortic heart valve without open heart surgery and without concomitant surgical removal of the failed valve.

The support frame is manufactured from Nitinol, which has multilevel, self-expanding properties and is radiopaque.
The bioprosthesis is manufactured by suturing valve leaflets and an inner skirt from porcine pericardium into a tri-leaflet configuration.
The bioprosthesis has a porcine pericardial tissue outer skirt (wrap), which is 1.
5 cells in height and is sutured to the inflow section of the bioprosthesis.
The bioprosthesis is processed with alpha-amino oleic acid (AOA), which is a compound derived from oleic acid, a naturally occurring long chain fatty acid.
AOA is an antimineralization treatment shown to reduce both early and late valvular calcification.
The bioprosthesis is available for a range of aortic annulus diameters (refer to Table 1).
Sistemul de livrare sa permita repozitionarea valvei inainte de fixarea definitiva; – da pagina 28 din „M987523A001DOC1_RevB_view.
pdf" –1.
2 Delivery catheter system (catheter) The catheter comes in different models.
Refer to Table 3 for system compatibility.
Refer to Figure 2 and Figure 3 for catheter components.
The catheter facilitates the placement of the bioprosthesis within the annulus of the aortic valve.
The catheter assembly is flexible and compatible with a 0.
035 in (0.
889 mm) guidewire.
The distal (deployment) end of the system features an atraumatic, radiopaque catheter tip and a capsule that covers and maintains the bioprosthesis in a crimped position.
The capsule includes a distal flare to enable the bioprosthesis to be partially or fully recaptured after partial deployment.
A stability layer is fixed at the handle and extends down the outside of the catheter shaft.
It provides a barrier between the retractable catheter and the introducer sheath and vessel walls, thus enabling the catheter to retract freely.
The Evolut PRO+ inline sheath is assembled over the stability layer, which functions as a hemostatic introducer sheath and minimizes the access site size to the capsule diameter.
The 23-29 mm catheter model is compatible with sheaths that can accommodate an 18 Fr (6.
00 mm) device.
The 34 mm catheter model is compatible with sheaths that can accommodate a 22 Fr (7.
33 mm).
device. + da pagina 31 din „M987523A001DOC1_RevB_view.pdf" – 2.4 Repositioning precautions / Caution: Use the handle of the delivery system to reposition the bioprosthesis. Do not use the outer catheter shaft.
Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.
0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare; pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; – da pagina 9 din „evolut-pro-plus-product-brochure.
pdf" – Broadening Access with an Expanded Platform and Expanded Indication § With a reduced delivery profile for 23-29 mm valves, only Medtronic is indicated to treat patients with vessels as small as 5.
0 mm.
§ With the ability to treat the broadest annulus range† of any commercially available TAVR system, Evolut PRO+ valves can treat annulus ranges from 17**/18 mm to 30 mm.
§ The Evolut PRO+ system is approved for all symptomatic severe aortic stenosis patients.
Kit complet de accesorii necesare pentru implantare; – da pagina 28 din
„M987523A001DOC1_RevB_view.pdf" – Device description The Medtronic Evolut PRO+ system is a recapturable transcatheter aortic valve replacement system, which includes the Evolut PRO+ transcatheter aortic valve, the delivery catheter system, and the loading system.
Prezenţă de inveliş extern la baza valvei care măreşte contactul suptafeţei cu anatomia nativă, oferindf etanşare avansată– da pagina 28 din
„M987523A001DOC1_RevB_view.
pdf" – Device description The Medtronic Evolut PRO+ system is a recapturable transcatheter aortic valve replacement system, which includes the Evolut PRO+ transcatheter aortic valve, the delivery catheter system, and the loading system.
1.
1 Evolut PRO+ transcatheter aortic valve (bioprosthesis) The bioprosthesis is designed to replace the native or surgical bioprosthetic aortic heart valve without open heart surgery and without concomitant surgical removal of the failed valve.
The support frame is manufactured from Nitinol, which has multilevel, self-expanding properties and is radiopaque.
The bioprosthesis is manufactured by suturing valve leaflets and an inner skirt from porcine pericardium into a tri-leaflet configuration.
The bioprosthesis has a porcine pericardial tissue outer skirt (wrap), which is 1.
5 cells in height and is sutured to the inflow section of the bioprosthesis.
The bioprosthesis is processed with alpha-amino oleic acid (AOA), which is a compound derived from oleic acid, a naturally occurring long-chain fatty acid.
AOA is an antimineralization treatment shown to reduce both early and late valvular calcification.
The bioprosthesis is available for a range of aortic annulus diameters (refer to Table 1).
Sistem compatibil cu ghid de 0.035": – da pagina 28 din
„M987523A001DOC1_RevB_view.pdf" – The catheter comes in different models. Refer to Table 3 for system compatibility. Refer to Figure 2 and Figure 3 for catheter components. The catheter facilitates the placement of the bioprosthesis within the annulus of the aortic valve. The catheter assembly is flexible and compatible with a 0.035 in (0.889 mm) guidewire
Marca CE; Aprobare FDA; - da, documentele „CE EVOLUT.pdf", „Medtronic Announces FDA Approval of Next-Gen TAVR System for Treatmen.pdf" „SUMMARY OF SAFETY AND EFFECTIVENESS DATA.pdf".

Studii clinice: - da, documentele „captura web Clinical Evidence - Medtronic.pdf", ongoing clinical study.pdf", evolut-pro-self-expanding-valve-thirty-day-outcomes.pdf", decreasing- permanent-pacemaker-implantation.pdf", FDA ongoing study.pdf" FDA ongoing study
2.pdf
Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. – Da, SRL Oxivit-med . va asigura gratuit instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari
Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). - da, documentele „captura web Clinical Evidence - Medtronic.pdf", ongoing clinical study.pdf", evolut-pro-self- expanding-valve-thirty-day-outcomes.pdf", decreasing-permanent-pacemaker-implantation.pdf", FDA ongoing study.pdf", FDA ongoing study 2.pdf
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. – Da, SRL Oxivit-med . va suporta Toate costurile legate de serviciile asociate
Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. – Da, sistemul este insotit de instructiuni de utilizare in multe limbi, inlcusiv limba Romana. La fel instructiunile sunt disponibile in format electronic:
M987523A001DOC1_RevB_view.pdf" – limba romana incepind cu pagina 322 in document
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime obligatorii şi alte dimensiuni)

33100000-1	**Baloane semicompliante de lungimi mari**	SUA,Medtronic	DM000399055;DM000399069;DM000399087;DM000399088;DM000399113;DM000399078;DM000399110;DM000399067;DM000399071;DM0003991 26;DM000399084;DM000399090;DM000399106;DM000399074;DM000399093;DM000399107;DM000399076;DM000399066;DM000399099;DM0003; 99064;DM000399098;DM000399095;DM000399111;DM000399122;DM000399097;DM000399117;DM000399105;DM000399096;DM000399068;DM0; 00399109;DM000399077;DM000399073;DM000399091;DM000399116; DM000399101;DM000399089;DM000399120;DM000399065;DM000399085;D M000399094;DM000399108;DM000399075;DM000399118;DM000399123;DM000399100;DM000399072;DM000399119;DM000399127;DM000399080;DM000399112;DM000399124;DM000399070;DM000399079;DM000399125;DM000399083;DM000399102;DM000399103;DM000399086;DM00039; 9121;DM000399082;DM000399104;DM000399115;DM000399092;DM000399081;DM000399114;
160	Solarice Rx + Sprinter1,5		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanţie [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conţine bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerinţelor obligatorii fixe
Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. – da, pagina 1 din
„SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din
„Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" - Sprinter Legend™ RX Semicompliant Rapid
Exchange Balloon Dilatation Catheter
Compatibil cu ghid 0.014". , pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf"
Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. – da, pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile. – da, pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din
„Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf"
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conţine suplimentare la cerinţele minime
obligatorii şi alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii
Lungimea shaft: 140-145 cm cm – da, pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din „Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf" Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm cm – da, pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din
„Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf"
Lungimi disponibile obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm cm – da, pagina 1 din „SC Solarice Tech Specs_RO_UC201707863ML.pdf" + pagina 13 din
„Coro_Catalogue_EUP_2017.pdf"
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).

Vînzătorul: **Beneficiarul:** **Centrul:**

Oxivit-Med SRL

L.Ș.

IMSP Institutul de Cardiologie

L.Ș.

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.