



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT nr. 21308449-0105-0456 de achiziționare a dispozitivelor medicale I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

13.02.2025

mun. Chișinău  
(localitatea)

| Vînzător                                                                                                       | Beneficiar                                                                                                     | Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>FPC Sogno SRL</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)                 | <b><u>IMSP Spitalul Raional Cahul</u></b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)   |                                                                                                                   |
| <b>reprezentată prin director<br/>Petru IAROVOI</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza | <b>reprezentată prin director<br/>Vasile ROTARU</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza | <b>reprezentată prin director<br/>Gheorghe GORCEAG</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza |
| <b>statutului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                                                       | <b>Regulamentului</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                                                   | <b>Regulamentului de organizare și funcționare</b><br>(statut, regulament, hotărîre etc.)                         |
| <b>denumit(ă) în continuare<br/>Vînzător</b>                                                                   | <b>denumit(ă) în continuare<br/>Beneficiar</b>                                                                 | <b>denumit în continuare<br/>Centru</b>                                                                           |
| <b>IDNO 1004600013854</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)                  | <b>IDNO 1009603003860</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)                  | <b>IDNO 1016601000212</b><br>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)                     |

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025,

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1731065730555,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 22.01.2025

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la data de 31.01.2026;
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

## **2. Termenele și condițiile de livrare**

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

### **3. Prețul Contractului și condițiile de plată**

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1 547 560( Un milion cinci sute patruzeci și șapte mii cinci sute șaiszeci 00 ) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condițiile de predare-primire**

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de

către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

## **6. Obligațiile Părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului**

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părțile nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

## **8. Rezoluțiunea Contractului**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițitoare va emite declarația de rezoluțiune.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie

confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

## **11. Drepturile de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:

- a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
- b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, fiind valabil până la 31.12.2025 Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

## **II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI**

### **1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.**

1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire. Actul de predare primire se semnează doar în cazul în care bunul a fost instalat, pus în funcțiune și personalul implicit a fost instruit.

1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;

1.3. Beneficiarul este obligat să recepționeze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale

## **2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate**

2.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform specificației Nr.2.

2.2. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor/ plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției.

2.3. Bunurile oferite în lot să fie compatibile între ele.

2.4 Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare”,

2.5 Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare”.



| Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vînzătorul                                                                                       | Beneficiarul                                              | Autoritatea Contractantă                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FPC Sogno SRL</b>                                                                             | <b>IMSP Spitalul Raional Cahul</b>                        | <b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>                                                                                                                                                                |
| Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, str.<br>Academiei, 2                                           | Adresa poștală:<br>or. Cahul, str. Ștefan cel<br>Mare, 23 | Adresa poștală:<br>Oficiul central:<br>MD-2005, Republica Moldova,<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore<br>Vieru 22/2<br>Adresa juridică:<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore<br>Vieru 22/2                                                  |
| Telefon: 022<br>(022) 72-75-25, fax: (022)<br>73-83-42 , sognomd@gmail.com<br>pungaala@gmail.com | Telefon: 022<br>076700112 , imspcahul@ms.md               | Telefon: (068) 99 84 27<br>(068) 99 84 26<br>(068) 99 84 28<br>(068) 99 84 25<br>E-mail:monitorizare@capcs.gov.<br>md<br>office@capcs.gov.md<br>medicamente@capcs.gov.md<br>Site: <a href="http://capcs.md">http://capcs.md</a> |
| IBAN:<br>MD28ML000000000225123438                                                                | IBAN:<br>MD95TRPCCF518430B00118AA                         | IBAN:<br>MD75TRPCCC518430C01859AA                                                                                                                                                                                               |
| Banca:<br>BC "MOLDINCONBANK" SA,<br>Sucursala "Ștefan cel Mare"                                  | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                           | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                                                                                                                                                                                                 |
| Cod fiscal:<br>1004600013854                                                                     | Cod fiscal:<br>1009603003860                              | Cod fiscal:<br>1016601000212                                                                                                                                                                                                    |
| Codul bancii:<br>MOLDMD2X334                                                                     | Codul bancii:<br>TREZMD2X                                 | Codul bancii:<br>TREZMD2X                                                                                                                                                                                                       |
| Semnăturile Părților                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Semnătura autorizată:                                                                            | Semnătura autorizată:                                     | Semnătura autorizată:                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| L.Ș.                                                                                             | L.Ș.                                                      | L.Ș.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                  | Contabil                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Înregistrat: nr.                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Trezoreria                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                  | Data:                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |

## SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                                                       | UM     | Cantitate | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nr Lot     | Termenul de livrare                                                                                                                            |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi maleolare Ø4.5mm</b>                                                         | Bucată | 120,00    | 30,0000       | 30,0000     | 3 600,0000    | 3 600,0000  |
| 4.2        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm</b>                                         | Bucată | 80,00     | 40,0000       | 40,0000     | 3 200,0000    | 3 200,0000  |
| 4.3        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm</b>                       | Bucată | 10,00     | 240,0000      | 240,0000    | 2 400,0000    | 2 400,0000  |
| 4.6        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm</b>                          | Bucată | 40,00     | 420,0000      | 420,0000    | 16 800,0000   | 16 800,0000 |
| 4.7        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm</b>                                        | Bucată | 550,00    | 50,0000       | 50,0000     | 27 500,0000   | 27 500,0000 |
| 5.1        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Ghid pentru burghiu (plăci blocate)</b>                                                     | Bucată | 1,00      | 350,0000      | 420,0000    | 350,0000      | 420,0000    |
| 5.10       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm</b>                                | Bucată | 100,00    | 60,0000       | 60,0000     | 6 000,0000    | 6 000,0000  |
| 5.2        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm</b>                        | Bucată | 200,00    | 60,0000       | 60,0000     | 12 000,0000   | 12 000,0000 |
| 5.3        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total</b>                       | Bucată | 100,00    | 60,0000       | 60,0000     | 6 000,0000    | 6 000,0000  |
| 5.4        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm</b>                                        | Bucată | 30,00     | 250,0000      | 250,0000    | 7 500,0000    | 7 500,0000  |
| 5.5        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025 |        |           |               |             |               |             |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm</b>                                           | Bucată | 40,00     | 580,0000      | 580,0000    | 23 200,0000   | 23 200,0000 |

|            |                                                                                                                                                               |        |        |          |          |              |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------------|
| 5.6        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm</b>                        | Bucată | 50,00  | 770,0000 | 770,0000 | 38 500,0000  | 38 500,0000  |
| 5.7        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm</b>                                       | Bucată | 50,00  | 975,0000 | 975,0000 | 48 750,0000  | 48 750,0000  |
| 5.8        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm</b>                                      | Bucată | 85,00  | 850,0000 | 850,0000 | 72 250,0000  | 72 250,0000  |
| 5.9        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm</b>               | Bucată | 7,00   | 460,0000 | 460,0000 | 3 220,0000   | 3 220,0000   |
| 9.8        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm</b>                                                       | Bucată | 900,00 | 58,0000  | 58,0000  | 52 200,0000  | 52 200,0000  |
| 3.1        | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi(de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orific.)</b> | Bucată | 120,00 | 850,0000 | 850,0000 | 102 000,0000 | 102 000,0000 |
| 3.10       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                   | Bucată | 60,00  | 750,0000 | 750,0000 | 45 000,0000  | 45 000,0000  |
| 3.11       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm</b>     | Bucată | 100,00 | 780,0000 | 780,0000 | 78 000,0000  | 78 000,0000  |
| 3.12       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap</b>                     | Bucată | 60,00  | 750,0000 | 750,0000 | 45 000,0000  | 45 000,0000  |
| 3.14       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap</b>                       | Bucată | 20,00  | 750,0000 | 750,0000 | 15 000,0000  | 15 000,0000  |
| 3.15       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm</b>                                                | Bucată | 60,00  | 925,0000 | 925,0000 | 55 500,0000  | 55 500,0000  |
| 3.16       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm</b>                                | Bucată | 140,00 | 880,0000 | 880,0000 | 123 200,0000 | 123 200,0000 |
| 3.17       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm</b>                                          | Bucată | 120,00 | 580,0000 | 580,0000 | 69 600,0000  | 69 600,0000  |
| 3.18       | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025                |        |        |          |          |              |              |
| 33100000-1 | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm</b>                             | Bucată | 15,00  | 650,0000 | 650,0000 | 9 750,0000   | 9 750,0000   |

|              |                                                                                                                                                              |        |          |          |          |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 3.19         | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm</b>                                                      | Bucată | 1 000,00 | 55,0000  | 55,0000  | 55 000,0000    | 55 000,0000    |
| 3.2          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Pxoimal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                         | Bucată | 90,00    | 840,0000 | 840,0000 | 75 600,0000    | 75 600,0000    |
| 3.20         | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                                 | Bucată | 40,00    | 350,0000 | 350,0000 | 14 000,0000    | 14 000,0000    |
| 3.21         | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) Ø2.0mm</b>                                                         | Bucată | 1,00     | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000       | 350,0000       |
| 3.22         | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghid pentru burghiu Ø2.8mm</b>                                                                            | Bucată | 1,00     | 350,0000 | 420,0000 | 350,0000       | 420,0000       |
| 3.23         | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm</b>                                                     | Bucată | 100,00   | 56,0000  | 56,0000  | 5 600,0000     | 5 600,0000     |
| 3.3          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                                  | Bucată | 220,00   | 180,0000 | 180,0000 | 39 600,0000    | 39 600,0000    |
| 3.4          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                        | Bucată | 120,00   | 470,0000 | 470,0000 | 56 400,0000    | 56 400,0000    |
| 3.5          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm</b>                                  | Bucată | 170,00   | 830,0000 | 830,0000 | 141 100,0000   | 141 100,0000   |
| 3.6          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm</b>                                  | Bucată | 140,00   | 850,0000 | 850,0000 | 119 000,0000   | 119 000,0000   |
| 3.7          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b>                                             | Bucată | 95,00    | 820,0000 | 820,0000 | 77 900,0000    | 77 900,0000    |
| 3.8          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici-Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi(de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orific.)</b> | Bucată | 90,00    | 850,0000 | 850,0000 | 76 500,0000    | 76 500,0000    |
| 3.9          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| 33100000-1   | <b>Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm</b>                                                         | Bucată | 750,00   | 26,0000  | 26,0000  | 19 500,0000    | 19 500,0000    |
| 4.1          | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025               |        |          |          |          |                |                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                              |        |          |          |          | 1 547 420,0000 | 1 547 560,0000 |

**Vinzătorul:**

FPC Sogno SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Spitalul Raional Cahul

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

## SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

| Cod CPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                                                          | Țara și Producătorul | Certificate de calitate / Standarde de referință |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nr Lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modelul articolului                                                                                                               |                      |                                                  |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi maleolare Ø4.5mm<br>204.040 – 204.070                              | India,HARDIK         | ISO, CE DM000668861                              |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Șurub maleolar Ø4.5mm, lungime de la 40mm până la 70 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm<br>206.035 – 206.085              | India,HARDIK         | ISO, CE DM000668825                              |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Șurub spongiOS Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm până la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm<br>211.1        | India,HARDIK         | ISO, CE DM000669114                              |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Șurub spongiOS Ø6.5mm, filetat 32mm, lungime de la 35mm până la 85 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci late cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm<br>214.10 – 214.16 | India,HARDIK         | ISO, CE DM000669116                              |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 40 (39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm<br>225.018 – 225.060             | India,HARDIK         | ISO, CE DM000668833                              |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 18mm până la 60 mm, cu incremenetul de 2 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite.Ofertantul se obligă să accepte                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| 33100000-1<br>5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Ghid pentru burghiu (plăci blocate)<br>801.045 / 801.050                          | India,HEMC           | DM000529218 DM000529219                          |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                      |                                                  |
| Catalog HEMC Ghid pentru burghiu Ø4.3mm (pentru plăci blocate cu șuruburi - Threaded Drill Sleeve. Ø5.0mm) Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul |                                                                                                                                   |                      |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm          | India,HARDIK | ISO, CE DM000668833 |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 225.065 – 225.080                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23)<br>Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime de la 65mm pînă la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm  | India,HARDIK | ISO, CE DM000668851 |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245.050 – 245.085                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23)<br>Șurub spongiOS blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total | India,HARDIK | ISO, CE DM000668853 |
| 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246.050 – 246.080                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 24 (23)<br>Șurub spongiOS blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime de la 50mm până la 80 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nnesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm                  | India,HARDIK | ISO, CE DM000669148 |
| 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229,08                                                                                                            |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25)<br>Placă îngustă blocată, fixare cu șuruburi Ø5.0mm, 8 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Humerus. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mmoferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                |                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm                     | India,HARDIK | ISO, CE DM000669150 |
| 5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230.10 – 230.14                                                                                                   |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25)<br>Placă lată blocată, fixare cu șuruburi Ø4.5/5.0mm, 10, 11, 12 și 14 orificii Aplicabilă pentru partea diafizară Femur. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită autocompresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                   |              |                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm</b> | India,HARDIK | ISO, CE DM000669242 |
| 5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234A.05L – 234A.08L / 234A.05R – 234A.08R                                                                                              |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25)<br>Placă blocată pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm, de la 5 orificii diafizare până la 8 orificii diafizare, cu incrementul de 1 mm, stânga și dreapta, Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm.<br>Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto- compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm</b>                | India,HARDIK | ISO, CE DM000669242 |
| 5.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236.04L – 236.14L / 236.04R – 236.14R                                                                                                  |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25)<br>Placă blocată Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare , stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0mm și șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                           |                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm</b>               | India,HARDIK | ISO, CE DM000669246 |
| 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 237.04L – 237.14L, 237.04R – 237.14R                                                                                                   |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 26 (25)<br>Placă blocată Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, de la 4 orificii diafizare până la 14 orificii diafizare, stânga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. 7 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø5.0/5.5mm oferite. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø5.0/5.5mm. Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale Ø4.5mm. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv. Placa să fie cu contact limitat. Placile să fie livrate cu set de instrumentar LISS (în custodie).                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocate Ø3.5mm                | India,HARDIK | ISO, CE DM000669234 |
| 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152.04 – 152.12                                                                                                                                        |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5)<br>Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi blocate Ø3.5mm, de la 4 orificii până la 12 orificii.<br>Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocate autotarodante Ø2.7mm                                                        | India,HARDIK | DM000668831         |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165.14 – 165.52                                                                                                                                        |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1)<br>Șurub cortical blocate autotarodant Ø2.7mm, lungime minim 14mm pînă la 52 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi(de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orific.) | India,HARDIK | DM000669170         |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 159.05L – 159.10L<br>159.05R – 159.10R                                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5)<br>Placă blocată Humerus Distal Medial, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocate Ø3.5mm.<br>3 orificii metafizare pentru șuruburi blocate Ø2.7mm.<br>7mm.<br>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde.<br>Compatibilă cu șuruburile blocate Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm                                   | India,HARDIK | DM000669172         |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160.07L - 160.09L<br>160.07R - 160.09R                                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6)<br>Placă blocată Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 7 orificii pînă la 9 orificii , stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocate Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm     | India,HARDIK | DM000669174         |
| 3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 161.04L – 161.08L<br>161.04R – 161.08R                                                                                                                 |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Placă blocată Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, de la 4 orificii diafizare pînă la 8 orificii diafizare, stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm. 6 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.7mm. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm și Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap</b> | India,HARDIK | ISO, CE DM000669186 |
| 3.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168B.03L – 168B.06L.<br>168B.03R – 168B.06R                                                                                               |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 3 (2)<br>Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, de la 3 orificii diafizare pînă la 6 orificii diafizare , stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Orificii diafizare dinamic compresive.<br>6-8 orificii metafizare (în cap).<br>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde.<br>Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap</b>   | India,HARDIK | ISO, CE DM000669182 |
| 3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168.05L / 168.05R                                                                                                                         |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 3 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm</b>                            | India,HARDIK | ISO, CE DM000669214 |
| 3.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171.04L – 171.12L<br>171.04R – 171.12R                                                                                                    |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                     |
| Placă blocată Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm, 5 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 4 orificii metafizare (în cap). Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.7mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm</b>            | India,HARDIK | ISO, CE DM000669210 |
| 3.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174.06L – 174.14L. 174.06R – 174.14R                                                                                                      |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6)<br>Placă blocată Tibie Distal Anterolaterală, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm, de la 6 orificii diafizare pînă la 14 orificii diafizare, stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.5mm.Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                                           |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm              | India,HARDIK | ISO, CE DM000669200 |
| 3.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175A.04L - 175A.10L.<br>175A.04R - 175A.10R                                                                                |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |              |                     |
| Placă blocată pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø3.<br>5mm, de la 4 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare , stînga și dreapta.<br>Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.<br>5mm.<br>8 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.<br>5mm.<br>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde.<br>Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.<br>5mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                     |                                                                                                                            |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm | India,HARDIK | ISO, CE DM000669212 |
| 3.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182.03. 182.04                                                                                                             |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7)<br>Placă blocată pentru Tibie Pproximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, 3 și 4 orificii diafizare<br>Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm.Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului |                                                                                                                            |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm                           | India,HARDIK | DM000668829         |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146.12 – 146.50                                                                                                            |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1)<br>Șurub cortical blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime de la 12mm pînă la 50 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Pproximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm            | India,HARDIK | ISO, CE DM000669258 |
| 3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184.05L – 184.10L.<br>184.05R – 184.10R                                                                                    |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 8 (7)<br>Placă blocată Tibia Pproximal Medial, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm, de la 5 orificii diafizare pînă la 10 orificii diafizare, stînga și dreapta. Material: oțel inox.<br>Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. Orificii diafizare dinamic compresive. Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.5mm. Variante anatomice:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| pentru stînga/dreapta. Lățime și grosime standarde. Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii. Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite.Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1<br>3.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b><br>133A.06 – 133A.10 | India,HARDIK | ISO, CE DM000669110 |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                     |
| Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.<br>5mm.<br>Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.<br>5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.<br>5mm.<br>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde.<br>Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.<br>În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale.<br>Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.<br>5mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1<br>3.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) Ø2.0mm</b><br>801.035A                  | India,HEMC   | ISO, CE DM000529217 |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog HEMC -Threaded Drill Sleeve.<br>Ghid pentru burghiu Ø2.0mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø2.7mm)<br>Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1<br>3.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghid pentru burghiu Ø2.8mm</b><br>801.035                                      | India,HEMC   | ISO, CE DM000529217 |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog HEMC - Threaded Drill Sleeve.<br>Ghid pentru burghiu Ø2.8mm (pentru plăci blocate cu șuruburi Ø3.5mm)<br>Material: oțel inox. Nesteril. Rezistență sporită la uzura mecanică. Rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1<br>3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm</b><br>177.14 – 177.60       | India,HARDIK | DM000668841         |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 2 (1)<br>Șurub spongios blocant autotarodant Ø3.5mm, lungime dela 14mm pînă la 60 mm, cu incremenentul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Compatibile cu plăcile blocate oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              |                     |
| 33100000-1<br>3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm</b><br>149.06             | India,HARDIK | DM000669146         |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 5 (4)<br>Placă mică dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.<br>5mm, 6 orificii Material: oțel inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |                     |

Nesterilă.

Marcajul producătorului.

Aplicabilă pentru diafiză Radius-Cubitus.

Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.

5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.

5mm.

Orificii dinamic compresive.

Placa să fie ascuțită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.

Placa să fie cu contact limitat.

Lățime și grosime standarde.

Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.

5mm oferite.

Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.

|            |                                                                                                                |              |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 33100000-1 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | India,HARDIK | DM000669234 |
| 3.5        | 152.08 – 152.14                                                                                                |              |             |

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5)

Placă reconstructivă dreaptă blocată, fixare cu șuruburi Ø3.

5mm, de la 8 orificii pMaterial: oțel inox.

Nesterilă.

Marcajul producătorului.

Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.

5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.

5mm.

Orificii dinamic compresive.

Placa să fie ascuțită la un capat pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.

Placa să fie cu contact limitat.

Lățime și grosime standarde.

Compatibilă cu șuruburile blocante Ø3.

5mm oferite.

Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.

|            |                                                                                                                      |              |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 33100000-1 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | India,HARDIK | DM000669158 |
| 3.6        | 154.08L. 154.08R                                                                                                     |              |             |

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6)

Placă blocată Tibie Distal Medială, 8 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox.

Nesterilă.

Marcajul producătorului.

Lățime și grosime standarde.

Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.

Orificii diafizare dinamic compresive.

Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.

5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.

5mm.

9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.

7mm.

Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.

Compatibile cu șuruburile blocante Ø2.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 7mm și Ø3.<br>5mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.<br>Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |                         |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm/ Ø3.5mm                                  | India,HARDIK | ISO, CE DM000669158     |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154.xxL /<br>154.xxR                                                                                                                                  |              |                         |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]<br>Catalog Small and Large Fragment – pagina 7 (6)<br>Placă blocată Tibie Distal Medială, 4 orificii diafizare, stânga Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Lățime și grosime standarde.<br>Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Să permită folosirea șuruburilor blocante Ø3.<br>5mm și a șuruburilor corticale convenționale Ø3.<br>5mm.<br>9 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø3.<br>5mm.<br>Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv.<br>Compatibile cu șuruburile Ø3.<br>5mm blocante oferite.<br>Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de plăci.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                                                                                       |              |                         |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm                                             | India,HARDIK | DM000669162 DM000669164 |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156.03 – 156.06.<br>156A.07 – 156.14                                                                                                                  |              |                         |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]<br>Catalog Small and Large Fragment – paginile 6-7 (5-6)<br>Placă blocată Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm, de la 3 orificii pînă la 14 orificii diafizare Material: oțel inox. Nesterilă. Marcajul producătorului. Orificii diafizare dinamic compresive. 9 orificii metafizare. Lățime și grosime standarde.<br>Compatibile cu șuruburile blocante Ø3.5mm oferite. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |              |                         |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici-Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi(de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orific.) | India,HARDIK | DM000669168             |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158.05L – 158.12L<br>158.05R – 158.12R                                                                                                                |              |                         |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]<br>Catalog Small and Large Fragment – pagina 6 (5)<br>Placă blocată Humerus Distal Lateral, de la 5 orificii diafizare pînă la 12 orificii diafizare, stânga și dreapta.<br>Material: oțel inox.<br>Nesterilă.<br>Marcajul producătorului.<br>Orificii diafizare dinamic compresive pentru șuruburi blocante Ø3.<br>5mm.<br>3 orificii metafizare pentru șuruburi blocante Ø2.<br>7mm.<br>. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta.<br>Lățime și grosime standarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |              |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Compatibilă cu șuruburile blocante Ø2.<br>7mm și Ø3.<br>5mm oferite.<br>Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.                                                                                                                    |                                                                                               |              |                     |
| 33100000-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | India,HARDIK | ISO, CE DM000668911 |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 452.22 – 452.70                                                                               |              |                     |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |              |                     |
| Catalog Small and Large Fragment – pagina 39 (38)<br>Șurub cortical autotarodant Ø4.5mm, lungime 22 cm-70 mm. Material: oțel inox.<br>Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. |                                                                                               |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |              |                     |

**Vînzătorul:**

FPC Sogno SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Spitalul Raional Cahul

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Petru Iarovoi reprezentant împuternicit al FPC “SOGNO” SRL în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1731065730555** privind **“Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Iarovoi Petru                              | 0972407966853                  |
| Punga Ala                                  | 0982006448081                  |

Data completării: 13.02.2025

Semnătura autorizată.

Nume/prenume: **Petru Iarovoi**

Funcția: **director**

Denumirea operatorului economic: **FPC “SOGNO” SRL**

IDNO al operatorului economic: **1004600013854**