



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 21374737-0021-0017 de achiziționare a dispozitivelor medicale I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

20.05.2025

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător	Beneficiar	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
<u>Bio-analitica SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	<u>IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	
reprezentată prin director Ghenadie RUSU (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	reprezentată prin director Boris BĂLUȚEL (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza
statutului (statut, regulament, hotărîre etc.)	Regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.)	Regulamentului de organizare și funcționare (statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(ă) în continuare Vînzător	denumit(ă) în continuare Beneficiar	denumit în continuare Centru
IDNO 1015600017171 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	IDNO 1003600150196 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	IDNO 1016601000212 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea Reagenților și Consumabilelor de laborator (Necesar suplimentar) conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025 ,

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităție deschisă :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1741093406993.,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 12.05.2025

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la 31.01.2026;
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) Graficul de Livrare
- f) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

1. Obiectul Contractului.

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

2. Termenele și condițiile de livrare.

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexă

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată.

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 113 289,6(Una sută treisprezece mii două sute optzeci și nouă 60) lei.
(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde.

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

6. Obligațiile Părților.

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului.

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părțile nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea Contractului.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițitoare va emite declarația de rezoluțiune.

9. Reclamații.

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni.

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorului/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

11. Drepturile de proprietate intelectuală.

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul

împotriva:

- a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
- b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

12. Dispoziții finale.

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării contractului de către CAPCS, fiind valabil până la 31.12.2025. Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.

1.1. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

1.2. Beneficiarul este obligat să recepționeze doar dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate.

2.1. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de

producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

2.2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. (la livrare).

2.3. Livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:		
Vînzătorul	Beneficiarul	Autoritatea Contractantă
Bio-analitica SRL	IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Adresa poștală: or. Chisinau, str. Podul Inalt 20/2, of.10	Adresa poștală: MD-2025, mun. Chisinau, str. C. Varnav, 13	Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 022927716, 068612754 , bioanalitica.moldova@gmail.com	Telefon: 022 022888300 , crdmcontabilitate@gmail.com, crdm@ms.md	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov. md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md
IBAN: MD79AG000000022512634973	IBAN: MD24TRPCCC518430A00007AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca:	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1015600017171	Cod fiscal: 1003600150196	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii:	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.
	Contabil	
	Înregistrat: nr.	
	Trezoreria	
	Data:	

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Unitate			Ambalaj				
Nr. d/o	Denumirea Comună Internațională	UM	Preț fără TVA UM	Nr. În ambalaj	Preț fără TVA la ambalaj	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Cod CPV	Denumirea Comercială medicamentului,doza	Cantitate unitati	TVA in pret UM	Cantitate ambalaj	TVA in pret la ambalaj		
Codul medicamentului	Producătorul Țara de origine		Preț cu TVA UM		Preț cu TVA la ambalaj		
1	Dozator volum variabil 0,5-5μl	Bucată	3 660,0000	1	3 660,0000	7 320,0000	8 784,0000
33100000-1	Dozator volum variabil 0,5-5μl	2	732,0000	2	732,0000		
5-06993	Thermo Fisher		4 392,0000		4 392,0000		
2	Dozator volum variabil 1-10μl	Bucată	3 376,0000	1	3 376,0000	10 128,0000	12 153,6000
33100000-1	Dozator volum variabil 1-10μl	3	675,2000	3	675,2000		
6-06993	Thermo Fisher		4 051,2000		4 051,2000		
3	Dozator volum variabil 5-50 μl	Bucată	3 247,5000	1	3 247,5000	12 990,0000	15 588,0000
33100000-1	Dozator volum variabil 5-50 μl	4	649,5000	4	649,5000		
7-06993	Thermo Fisher		3 897,0000		3 897,0000		
4	Dozator volum variabil 20-200 μl	Bucată	3 660,0000	1	3 660,0000	10 980,0000	13 176,0000
33100000-1	Dozator volum variabil 20-200 μl	3	732,0000	3	732,0000		
9-06993	Thermo Fisher		4 392,0000		4 392,0000		
5	Dozator volum variabil 100-1000 μl	Bucată	3 551,0000	1	3 551,0000	35 510,0000	42 612,0000
33100000-1	Dozator volum variabil 100-1000 μl	10	710,2000	10	710,2000		
10-06993	Thermo Fisher		4 261,2000		4 261,2000		
6	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Bucată	2 940,0000	1	2 940,0000	5 880,0000	7 056,0000
33100000-1	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	2	588,0000	2	588,0000		
11-06993	Thermo Fisher		3 528,0000		3 528,0000		
7	Suport pentru dozatoare	Bucată	1 160,0000	1	1 160,0000	11 600,0000	13 920,0000
33100000-1	Suport pentru dozatoare	10	232,0000	10	232,0000		
12-06993	Thermo Fisher		1 392,0000		1 392,0000		

TOTAL		94 408,0000	113 289,6000
-------	--	-------------	--------------

Vînzătorul:

Bio-analitica SRL

L.Ş.

Beneficiarul:

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

L.Ş.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ş.

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara și Producătorul	Certificate de calitate / Standarde de referință
Nr Lot	Modelul articolului		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
33100000-1	Dozator volum variabil 0,5-5µl	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
5	4642020		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
1.Pipete automat monocanal cu volum variabil. 2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note. Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.). 3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand). 4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto). 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...). 6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)). 7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.). 8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu FinnpiPETTE F2) 9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da 10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da 11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanșare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da 12.Certificat de etalonare de la producator. 13.Garanție 3 ani. 14.Gama de pipete 0,5 - 5 µl (Finnpipette Perforemance, pag.5) 15.Precizie: ±0,050 la dozare 5 µl, ±0,025 la dozare 0.5 µl			
33100000-1	Dozator volum variabil 1-10µl	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
6	4642040		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
1.Pipete automat monocanal cu volum variabil. 2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note. Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.). 3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand). 4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto). 5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...). 6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)). 7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.). 8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal de 0,5-10 µl. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu FinnpiPETTE F2) 9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da 10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da			

- 11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanşare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da
- 12.Certificat de etalonare de la producator.
- 13.Garanție 3 ani.
- 14.Gama de pipete 0,5 - 10 µl (Finnpipette Performace, pag.5)
- 15.Precizie: ±0,080 la dozare 10 µl, ±0,030 la dozare 1 µl

33100000-1	Dozator volum variabil 5-50 µl	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
7	4642130		
Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
1.Pipete automat monocanal cu volum variabil.			
2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note. Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.).			
3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand).			
4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto).			
5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...).			
6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)).			
7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.).			
8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu Finnpipecte F2)			
9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da			
10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da			
11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanşare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da			
12.Certificat de etalonare de la producator.			
13.Garanție 3 ani..			
14.Gama de pipete 5-50 µl (Finnpipette Performace, pag.5)			
15.Precizie: ±0,15 la dozare 50 µl, ±0,125 la dozare 5 µl			

33100000-1	Dozator volum variabil 20-200 µl	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
9	4642080		
Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
1.Pipete automat monocanal cu volum variabil.			
2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note. Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.).			
3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand).			
4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto).			
5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...).			
6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)).			
7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.).			
8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu Finnpipecte F2)			
9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da			
10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da			
11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanşare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da			
12.Certificat de etalonare de la producator.			
13.Garanție 3 ani.. 14.Gama de pipete 20-200 µl (Finnpipette Performace, pag.5)			
15.Precizie: ±0,4 la dozare 200 µl, ±0,14 la dozare 20 µl			

33100000-1	Dozator volum variabil 100-1000 µl	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
10	4642090		
Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
1.Pipete automat monocanal cu volum variabil.			
2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note.			

Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.).

3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand).

4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto).

5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...).

6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)).

7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.).

8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu Finnpipette F2)

9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da

10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da

11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanșare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da

12.Certificat de etalonare de la producator.

13.Garanție 3 ani..

14.Gama de pipete 100-1000 µl (Finnpipette Perforemance, pag.5)

15.Precizie: ±2,0 la dozare 1000 µl, ±0,6 la dozare 100 µl

33100000-1	Dozator volum variabil de: 0,5-5 ml	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
11	4642100		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

1.Pipete automat monocanal cu volum variabil.

2.Mecanism modular de control al volumului cu setare volum sutimi de microlitru cu ajustare precisa a volumului, în care fiecare pas în setarea volumului este însoțit de clic. (Application note.

Pag.1: Tight manufacturing tolerances to 0.01 mm used for critical dimensions further contribute to the ruggedness of the design while also ensuring accuracy and precision.).

3.Modulul de reglare a volumului izolat de corpul dozatorului, realizat sub forma unui modul autonom, izolat de corpul dozatorului, pentru a elimina posibila influență a căldurii mâinii asupra preciziei măsurătorii (Application note. Pag.4: even the volume gearing mechanism is thermally isolated from the pipette body, eliminating the effects of warming by hand).

4.Valoarea volumului setată afișată pe un display alb-negru mare, ușor de citit, încorporat în mânerul dozatorului. (Application note 2. Pag.1: Foto).

5.Din materiale autoclavabile - complet autoclavabil. Autoclavabil integral la temperatura de 121°C, fabricat din PVDF (fluorura de poliviniliden), cu rezistență mecanică și rigiditate excelente, inerție chimică și rezistență la lumină și umiditate. (Application note. Pag.1: Durable construction.. utoclavable at 121°C...).

6. Suportul pentru degete lat, ce permite mâinii să se relaxeze între ciclurile de dozare, cu reducerea riscul de rănire din cauza sarcinii constante (repetitive strain injury, RSI). (Finnpipette system. Pag.7 (mentiuni F1 la pag 4. Nota Modelele F2 sunt superioare F1 si dispun de tehnologii supeioare,inclusii design ce previne RSI)).

7. Buton de operare rotunjit, partea rotativă a butonului se mișcă independent de mecanism, cu prevenirea modificărilor accidentale ale volumului. (Application note. Pag.1: The volume adjustment was tested by repeatedly turning the adjustment knob for at least one full revolution back and forth. The mechanism remained intact during the entire 90,000 cycle test period, equivalent to about three years of use.).

8.Con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârful universal. – DA (pe piata sunt diversi producatori de varfuri compatibile cu Finnpipette F2)

9.Mecanism de super-ejecție, eforturi de dozare minime- Da

10.Loc pentru eticheta de identificare a dozatorului - Da

11.Completitudinea: cheie multifunctionala, tub cu lubrifiant, mostre de virfuri, inel de etanșare, manual de utilizare, pasaport, metoda de verificare, totul ambalat in cutie individuala - Da

12.Certificat de etalonare de la producator.

13.Garanție 3 ani.. 14.Gama de pipete 0,5-5 ml (Finnpipette Perforemance, pag.5)

15.Precizie: ±10,0 la dozare 5000 µl, ±4,0 la dozare 500 µl

33100000-1	Suport pentru dozatoare	Finlanda,Thermo Fisher	ISO 9001 ISO 8655
12	9420400		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Suport vertical, tip stand, din plastic pentru dozatoare mecanice

- Cu 6 locuri

- Plastic rezistent la substante dezinfectante

- Structură robustă cu bară transversala, cu gauri pentru suportul de deget al pipetei, cu fantă pentru fiecare pipetă pentru depozitare în siguranță

- Potrivit atât pentru modelele cu un singur canal, cât și pentru modelele multicanal

Nota: Toate specificatiile produsului sunt redade in doc. Lot 12 Finnpipette™ Stands

Vînzătorul:

Beneficiarul:

Centrul:

Bio-analitica SRL

L.Ș.

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

L.Ș.

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

Condiții de livrare

Condiții de livrare generale : (Cuantumul procentual menționat , poate fi divizat cantitativ, în mai multe livrări, efectuate pînă la data limită, dar cumulat – nu mai puțin de cît cantitatea totala, inclusă în cuantum !)	
Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor (%)	Data limită / Termen
Condiții de livrare conform graficului de livrare	
20	31.07.2025
20	30.09.2025
20	30.11.2025
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	
40	În decurs de maxim 20 zile calendaristice, din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar

Note:

- În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;
- Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
- În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
- Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
- Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
- Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.