



# ACHIZIȚII PUBLICE

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Data 22.01. 2024

CONTRACT nr. 21092224/06/02  
de achiziționare a dispozitivelor medicale

„16” ianuarie 2024

**mun. Chișinău**  
(localitatea)

<p><b>Vinzător</b> <b>Life Med SRL</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director</b> <b>Efimia RAILEAN</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza</p> <p><b>statutului</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare</b> <b>Vinzător</b> <b>IDNO 1014600035666</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p>	<p><b>Beneficiar</b> <b>IMSP Institutul de</b> <b>Cardiologie</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director</b> <b>Vitalie MOSCALU</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare</b> <b>Beneficiar</b> <b>IDNO 1003600150613</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p>	<p><b>Centrul pentru achiziții</b> <b>publice centralizate în</b> <b>sănătate</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director</b> <b>Gheorghe GORCEAG</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului de</b> <b>organizare și funcționare</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit în continuare</b> <b>Centru</b> <b>IDNO 1016601000212</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (denumirea bunurilor)  
denumite în continuare *Bunuri*, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1694604660149,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din „29” decembrie 2023.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1;
- Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA, valabilă pînă la data de 31.01.2025– anexa nr.2;
- Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.
- declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități

ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani anexa nr. 4.

3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Centru, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Bunurile înregistrare în Registru de Stat al Dispozitivelor medicale, Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile Contractului.

5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rîndul său, să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilite de prezentul Contract.

## CONDIȚII SPECIALE

### 1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Centrul se obligă la rîndul său să achite, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător și să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile recepționate.

1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certIFICATELE DE CALITATE. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4 Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului conform Specificației Nr. 2 (Specificațiile tehnice ) – anexa nr. 3.

### 2. Termenele și condițiile de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în condiții Incoterms: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- factura fiscală - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;
- Instrucțiuni privind modul de utilizare în limba de stat sau limba rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului (factura fiscală) și Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informînd despre aceasta Vînzătorul cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. La livrarea Bunurilor de către Vînzător Beneficiarului, aceștia semnează factura fiscală, care urmează a fi prezentat de către Vînzător Centrului și care servește temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Centru.

### 3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din anexa nr.1 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 21 580 718,4 ( Douăzeci și una milioane cinci sute optzeci mii șapte sute optsprezece 40 ) lei.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în lei moldovenești, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile bancare de la recepționarea facturilor fiscale. Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

3.4. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

### 4. Condițiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor și sînt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în punctul 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în anexa nr.1;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespund informației indicate în anexa nr.1.

4.2. Vînzătorul este obligat, în prima zi de vineri, după livrarea Bunurilor, să prezinte Centrului, pentru efectuarea plății, un exemplar original al facturii fiscale semnat de Beneficiar. În cazul nerespectării de către Vînzător a prezentei clauze, Centru își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 din prezentul Contract.

### 5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Vînzător în propunerea sa tehnică, Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

### 6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a. să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b. să anunțe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

- c. să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - d. să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar;
- 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - b) să transfere Centrului, în cel mult 15 zile de la momentul semnării facturii fiscale, sumele bănești pentru achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
  - c) să nu recepționeze bunuri neînregistrate în registrul de stat al Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:
- a) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.
  - b) să încaseze penalitățile de la Vînzător conform pct. 9.2, 9.8, 9.9.

## **7. Justificarea datorită unui impediment**

7.1. Neexecutarea obligației părților contractante este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului ei și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

## **8. Rezoluțiunea Contractului**

8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) nerespectarea de către Beneficiar ori Centru a termenelor de transfer și plată ale Bunurilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare, celorlalte Părți intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă la scrisoare în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Centrului pentru înregistrarea declarației de reziliere.

## 9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea. În caz de încălcare a termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a bunurilor nelivrate.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de organismul de evaluare a conformității ori de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organismul de evaluare a conformității, cheltuielile de staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 30% din suma Bunurilor nelivrate.

9.9. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întîrziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere;

b) pentru următoarele zile de întîrziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întîrziere.

9.10. Pentru transferul cu întîrziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.11. Pentru achitarea cu întîrziere a mijloacelor financiare către Vînzător, Centrul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor

neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.12. Vînzătorul este exonerat de obligația privind livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau excludere a înregistrării informației din Registrul de stat al dispozitivelor medicale, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

## 10. Drepturile de proprietate intelectuală

10.1. Vînzătorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de Centru.

## 11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de toate Părțile și aprobate corespunzător.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.




11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Centru și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării contractului de către CAPCS, dar nu mai devreme de 01.01.2024. Contractul se înregistrează în mod obligatoriu în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Contractul care nu este înregistrat în modul stabilit nu are putere juridică.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat astăzi, 16.01.2024

11.8. Prezentul contract este valabil pînă la 31.12.2024.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:		
Vînzătorul	Beneficiarul	Autoritatea Contractantă
Life Med SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tudor Strișcă, 30	Adresa poștală: mun. Chisinau, str. N. Testemitanu 29/1	Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 060807745, 069521081 , Vlas.ion@lifemed.md	Telefon: 022 (022) 733 711; (022) 256 110 , cardiologie2010@ms.md	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E- mail:monitorizare@capcs.gov.md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md
IBAN: MD21AG000000022512407485	IBAN: MD26TRPCCC518430A00003AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA,, fil. Nr. 16 Chișinău	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-TR Chisinau-bugetul de stat
Cod fiscal: 1014600035666	Cod fiscal: 1003600150613	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii: AGRNMD2X	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
		
	Contabil	
	Înregistrat: nr.	
	Trezoreria	
	Data:	

Geigan

## SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Canitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	<b>Baloane semicompliante pentru ochelii cronice totale</b>	Bucată	500,00	980,0000	1 058,4000	490 000,0000	529 200,0000
12	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Balon „cutting” spiral</b>	Bucată	70,00	7 100,0000	7 668,0000	497 000,0000	536 760,0000
194	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Balon non-compliant de diametre mari</b>	Bucată	500,00	1 050,0000	1 134,0000	525 000,0000	567 000,0000
191	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Cateter pentru imagistica intravasculară prin coerenta optica</b>	Bucată	20,00	29 899,0000	32 290,9200	597 980,0000	645 818,4000
217	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Cateter wireless pentru măsurarea FFR</b>	Bucată	50,00	19 830,0000	21 416,4000	991 500,0000	1 070 820,0000
218	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Cateter diagnostic angiografie</b>	Bucată	3 500,00	290,0000	313,2000	1 015 000,0000	1 096 200,0000
171	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						



33100000-1	<b>Extensie pentru cate-ghiduri</b>	Bucată	100,00	6 900,0000	7 452,0000	690 000,0000	745 200,0000
14	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard</b>	Bucată	500,00	1 180,0000	1 274,4000	590 000,0000	637 200,0000
179	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar</b>	Bucată	100,00	1 100,0000	1 188,0000	110 000,0000	118 800,0000
181	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid tip extrasuport</b>	Bucată	200,00	1 250,0000	1 350,0000	250 000,0000	270 000,0000
180	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu support inalt</b>	Bucată	200,00	1 200,0000	1 296,0000	240 000,0000	259 200,0000
185	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar</b>	Bucată	300,00	1 200,0000	1 296,0000	360 000,0000	388 800,0000
184	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Micro-ghid cateter manevrabil</b>	Bucată	5,00	28 000,0000	30 240,0000	140 000,0000	151 200,0000
238	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Set inflator cu manometru digital</b>	Bucată	500,00	2 350,0000	2 820,0000	1 175 000,0000	1 410 000,0000
203	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung</b>	Bucată	1 500,00	420,0000	453,6000	630 000,0000	680 400,0000
165	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Set introductor punctie radial profil ultra-subtire</b>	Bucată	1 000,00	420,0000	453,6000	420 000,0000	453 600,0000
10	DDP - Franco destinație vâmuț, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						

331000000-1	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	Bucată	1 000,00	980,0000	1 176,0000	980 000,0000	1 176 000,0000
212	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
331000000-1	Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție de dimensiune mare	Bucată	30,00	4 800,0000	5 184,0000	144 000,0000	155 520,0000
215	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
331000000-1	Sistem de rotablatie	Bucată	10,00	420 000,0000	453 600,0000	4 200 000,0000	4 536 000,0000
227	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
331000000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Bucată	20,00	80 000,0000	86 400,0000	1 600 000,0000	1 728 000,0000
233	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
331000000-1	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antiestenoză - Everolimus polimer	Bucată	500,00	8 850,0000	8 850,0000	4 425 000,0000	4 425 000,0000
197	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
				<b>TOTAL</b>		<b>20 070 480,0000</b>	<b>21 580 718,4000</b>

**Vinzătorul:**

Life Med SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Institutul de Cardiologie

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



**SPECIFICAȚIE Nr.2**

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV	Nr Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor		Țara și Producătorul	CertIFICATE DE CALITATE / Standarde de referință
		Modelul articolului			
pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termencile de garanție [valabilitate, după caz]					
3100000-1		<p><b>Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale</b></p> <p>Mini Treck RX 1.20 1012268-06 1012268-08 1012268-12 1012268-15 1012268-20 1.50 1012269-06 1012269-08 1012269-12 1012269-15 1012269-20 2.00 1012270-06 1012270-08</p>		SUA, Abbott	<p>DM000463035; DM000462955; DM000462958; DM000463031; DM000462958; DM000462957; DM000463034; DM000463032; DM000462960; DM000463036; DM000463038; DM000463127; DM000463126; DM000463123; DM000463039; DM000462963; DM000463040; DM000463125; DM000463037; DM000463124; DM000463124; DM000463042; DM000463046; DM000462966; DM000463044; DM000463128; DM000463129; DM000463130; DM000463043; DM000462964; DM000463131; DM000462965; DM000462968; DM000462967; DM000462969; DM000463132; DM000462970; DM000463047; DM000463041; DM000463045; DM000462973; DM000463065; DM000463066; DM000463068; DM000462975; DM000463063; DM000462976 DM000463133; DM000462977; DM000463135; DM000463066; DM000462972; DM000463137; DM000462974; DM000462971; DM000463067; DM000463134; DM000463136; DM000463064; DM000463072; DM000463138; DM000463074; DM000463075; DM000463139; DM000463073; DM000462980; DM000462982; DM000462983; DM000463143; DM000462981; DM000462979; DM000463071; DM000463077; DM000462991; DM000463142; DM000462984; DM000462987; DM000462988; DM000463147; DM000463081; DM000463145; DM000463079; DM000463082; DM000462985; DM000463078; DM000463146; DM000463080; DM000462990; DM000463083; DM000463144; DM000462998; DM000463087; DM000463088; DM000463149; DM000462994; DM000463154; DM000463086; DM000463153; DM000463150; DM000462995; DM000463089; DM000463085; DM000462993; DM000463151; DM000462996; DM000462992; DM000463152; DM000463084; DM000462997; DM000463090; DM000463157; DM000463093; DM000463001; DM000463097; DM000463156; DM000463158; DM000463155; DM000463096 DM000463000; DM000463002; DM000463005; DM000463004; DM000463103; DM000463165; DM000463163; DM000463009; DM000463164; DM000463095; DM000463091; DM000463003; DM000463160; DM000463012; DM000463098; DM000463162; DM000463099; DM000463010; DM000463008; DM000463006 DM000463006; DM000463011; DM000463161; DM000463100; DM000463102; DM000463168; DM000463019; DM000463166; DM000463015; DM000463111; DM000463110; DM000463017; DM000463106; DM000463108; DM000463105; DM000463169; DM000463014; DM000463013; DM000463109; DM000463016; DM000463108; DM000463107; DM000463167</p>
12					

1012270-12  
1012270-15  
1012270-20  
1012270-25  
1012270-30  
TREK RX  
2.25  
1012271-06  
1012271-08  
1012271-12  
1012271-15  
1012271-20  
1012271-25  
1012271-30

2.50

1012272-06  
1012272-08  
1012272-12  
1012272-15  
1012272-20  
1012272-25  
1012272-30

2.75

1012273-06  
1012273-08  
1012273-12  
1012273-15  
1012273-20

1012273-25 1012273-25

1012273-30

3.00

1012274-06  
1012274-08  
1012274-12  
1012274-15  
1012274-20  
1012274-25  
1012274-30

3.25

1012275-06  
1012275-08  
1012275-12  
1012275-15  
1012275-20  
1012275-25  
1012275-30

3.50

1012276-06  
1012276-08  
1012276-12  
1012276-15  
1012276-20  
1012276-25  
1012276-30

3.75

1012277-06  
1012277-08  
1012277-12  
1012277-15  
1012277-20  
1012277-20  
1012277-25  
1012277-30

4.00

1012278-06  
1012278-08  
1012278-12  
1012278-15  
1012278-20  
1012278-25  
1012278-30

4.50

1012279-12  
1012279-15

5.00

1012280-12  
1012280-15

Mini Trek OTW

1.20

1012401-06A  
1012401-08A  
1012401-12A  
1012401-15A  
1012401-20A

1.50

1012402-06A  
1012402-08A  
1012402-12A  
1012402-15A  
1012402-20A

2.00

1012403-06A 1012403-06A

1012403-08A  
1012403-12A  
1012403-15A  
1012403-20A

TREK OTW

2.25

1012404-06  
1012404-08  
1012404-12

1012404-15  
1012404-20  
1012404-25  
1012404-30

2.50

1012405-06  
1012405-08  
1012405-12  
1012405-15  
1012405-20  
1012405-25  
1012405-30

2.75

1012406-06  
1012406-08  
1012406-12

1012406-15  
1012406-20  
1012406-25  
1012406-30

3.00

1012407-06 1012407-08

1012407-12  
1012407-15  
1012407-20  
1012407-25  
1012407-30

3.25

1012408-06  
1012408-08  
1012408-12  
1012408-15  
1012408-20  
1012408-25  
1012408-30

3.50

1012409-06  
1012409-08  
1012409-12  
1012409-15  
1012409-20  
1012409-25  
1012409-30

3.75

1012410-06  
1012410-08  
1012410-12  
1012410-15  
1012410-20  
1012410-25  
1012410-30

4.00 1012411-06

1012411-08  
1012411-12  
1012411-15

1012411-20		
1012411-25		
1012411-30		
4.50		
1012412-12		
1012412-15		
5.00		
1012413-12		
1012413-15		

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erințe obligatorii fixe:

erfa va fi respinsă dacă va conține buhuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

onorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica.

aterial balon-pebax. Indicat pagina 3 a brosurii cateterul cu hypotube.

ompatibil cu ghid 0,014".

esione nominala-8 atm., RBP: 12- 14 atm.

archeri: 1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm.

erințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

imensiuni obligatorii

ngime shaft 145 cm-150cm

imensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm,

ngimea 6 pna la 30 mm.

uplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);

3100000-			
1	<b>Balon „cutting” spiral</b>		
	<b>Wolverine</b>		
	H74939403062000		DM000221817; DM000221834; DM000221808; DM000221819; DM000221810; DM000221822; DM000221776; DM000221780; DM000221807; DM000221778; DM000221789; DM000221836; DM000221814; DM000221785; DM000221838;
	H74939403062250		DM000221830; DM000221809; DM000221818; DM000221795; DM000221812; DM000221769; DM000221803; DM000221799;
	H74939403062500		DM000221837; DM000221787; DM000221797; DM000221815; DM000221823; DM000221805; DM000221828; DM000221798;
	H74939403062750		DM000221802; DM000221768; DM000221826; DM000221781; DM000221824; DM000221811; DM000221811; DM000221831;
	H74939403063000		DM000221774; DM000221821; DM000221820; DM000221784; DM000221770; DM000221794; DM000221790; DM000221775;
	H74939403063250		DM000221783; DM000221777; DM000221793; DM000221813; DM000221829; DM000221773; DM000221806; DM000221771;
	H74939403063500		DM000221792; DM000221804; DM000221832; DM000221839; DM000221835; DM000221786; DM000221772;
	H74939403063750		DM000221779; DM000221827; DM000221825; DM000221833; DM000221782; DM000221801; DM000221791;
	H74939403064000		DM000221800; DM000221796
	H74939403102000		
	H74939403102250		
194		SUA, Boston Scientific	



H74939403102500  
H74939403102750 H74939403103000  
H74939403103250  
H74939403103500  
H74939403103750  
H74939403104000  
H74939403152000  
H74939403152250  
H74939403152500  
H74939403152750  
H74939403153000  
H74939403153250  
H74939403153500  
H74939403153750  
H74939403154000

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Cu proprietăți de aterotomic, prevăzut cu lame pentru disecție controlată

ntre leziuni intens calcificate și restenoza intrastent.

ățeter ghid cf. NP de 8 atm și RBP de 16-20atm

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alt suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

iametru balon: 2.0-4,0 mm.

angime balon 9 - 15 mm.

uplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

3100000-  
1

Balon non-compliant de diametre mari

Emerge NC

H7493927606200

H7493927608200

H7493927612200

H7493927615200

H7493927620200

H7493927630200

H7493927606220

H7493927608220

H7493927612220

H7493927615220 H7493927615220

DM000221817; DM000221834; DM000221808; DM000221819; DM000221810; DM000221822; DM000221776; DM000221780;  
DM000221807; DM000221778; DM000221789; DM000221836; DM000221814; DM000221785; DM000221838;  
DM000221830; DM000221809; DM000221818; DM000221795; DM000221812; DM000221769; DM000221803; DM000221799;  
DM000221837; DM000221787; DM000221797; DM000221815; DM000221823; DM000221805; DM000221828; DM000221798;  
DM000221802; DM000221768; DM000221826; DM000221781; DM000221824; DM000221811; DM000221811; DM000221831;  
DM000221774; DM000221821; DM000221820; DM000221770; DM000221784; DM000221794; DM000221790; DM000221775;  
DM000221783; DM000221777; DM000221793; DM000221813; DM000221829; DM000221773; DM000221806; DM000221771;  
DM000221792; DM000221804; DM000221832; DM000221839; DM000221835; DM000221786; DM000221788; DM000221772;  
DM000221779; DM000221827; DM000221825; DM000221833; DM000221782; DM000221801; DM000221791;  
DM000221800; DM000221796

SUA, Boston Scientific

H7493927620220  
H7493927630220  
H7493927606250  
H7493927608250  
H7493927612250  
H7493927615250  
H7493927620250  
H7493927630250  
H7493927606270  
H7493927608270  
H7493927612270  
H7493927615270  
H7493927620270  
H7493927630270  
H7493927606300  
H7493927608300  
H7493927612300  
H7493927615300  
H7493927620300  
H7493927630300  
H7493927606320  
H7493927608320  
H7493927612320  
H7493927615320  
H7493927620320  
H7493927630320 H7493927630320  
H7493927606350  
H7493927608350  
H7493927612350  
H7493927615350  
H7493927620350  
H7493927630350  
H7493927606370  
H7493927608370  
H7493927612370  
H7493927615370  
H7493927620370  
H7493927630370  
H7493927606400

H7493927608400  
H7493927612400  
H7493927615400  
H7493927620400  
H7493927630400  
H7493927606450  
H7493927608450  
H7493927612450  
H7493927615450  
H7493927620450  
H7493927606500  
H7493927608500  
H7493927612500 H7493927615500  
H7493927620500  
H7493927608550  
H7493927612550  
H7493927615550  
H7493927620550  
H7493927608600  
H7493927612600  
H7493927615600  
H7493927620600

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bumburi cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

alon angioplastice non-compliant monorial și over the wire cu acoperire hidroflică, material balon pebax.

ceptia fir ghid de maxim 0,014 inch. 2 markeri hidroflcă, material balon pebax.

ompatibil cu cateter ghid de 5 F.

esione nominală de umflare 10-12 atm. și

ated burst pressure de 16-18 atm.

ated burst pressure de 16-18 atm.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

stem cu lungime utilizabila 140-145 cm.

iametrul balonului: 4,5 - 6,0 mm;

ingimea balonului: 8-20 mm

uplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

3100000-  
I  
217  
Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica  
Dragonfly™  
SUA, Abbott  
DM000309290

	OPTIS™ C408645	
<p><b>specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b></p>		
<p>erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe specificate în produsul:</p>		
<p>Cateter ce conține fibra optica</p>		
<p>Șa prezinte tehnologie Extreme Resolution™, ce oferă posibilitatea obținerii a unor imagini intravasculare coronariene de până la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fără precedent și ușurintă în interpretare, pentru caracterizarea leziunilor și estimarea procesului de plasmare stenturilor</p>		
<p>Șa prezinte profilul de trecere de 2.7 F în axul de susținere proximal ce oferă o livrare excelentă a dispozitivului în zona de interes</p>		
<p>Șa prezinte un învelis hidrofob lubrifiat și un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni înguste, distale</p>		
<p>Șa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" și catetele ghid de 6 F</p>		
<p>Cele două benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanță de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului și facilitarea poziționării cateterului</p>		
<p>Sa prezinte o conexiune simplă a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare ușoară</p>		
<p>Șa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitarea deteriorării cateterului</p>		
<p>Viteza de obținere a imaginii de până la 25 mm pe secundă</p>		
3100000-1	<p><b>Cateter wireless pentru măsurarea FFR</b></p>	
218	<p>PressureWire C12059</p>	<p>SUA, Abbott DM000307942</p>
<p><b>specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b></p>		
<p>erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe specificate în produsul:</p>		
<p>pecificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fără fir) pentru ușurinta în manipulare și poziționare</p>		
<p>evenanta securizate de transmitere a datelor wireless</p>		
<p>hnologie radio avansate pentru comunicare sigură și protejată</p>		
<p>esign unic pentru îmbunătățirea manevrabilității</p>		
<p>rat hidrofob ce oferă o manevrabilitate crescută, frecare redusă și poziționare ușoară</p>		
<p>anerul cateterului detașabil cu transmitator wireless și cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore</p>		
<p>ompatibil cu platforma wireless de receptare și prelucrare a informațiilor</p>		
<p>sibilitatea de integrare completă în laboratorul de angiografie în majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piață, fără dispozitive și costuri suplimentare</p>		
<p>udii internaționale de specialitate privind eficiența și utilitatea FFR realizate prin intermediul catetelor.</p>		
<p>ama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus ± 1% (&lt;50 mmHg) ± 3% (&gt; 50 mmHg). F recvența răspuns la 25 Hz Durata de viață baterie transmisiilor minim 3 ore.</p>		
<p>ama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM)</p>		
<p>itere Radio 1 mW varf, 70 μW medi</p>		
3100000-1	<p><b>Catetere diagnostic angiografic</b></p>	
171	<p>Performa JL 7700-10 7700-20</p>	<p>SUA, Merit Medical DM000461633; DM000461825; DM000461733; DM000462067; DM000461906; DM000461546; DM000461168; DM000461151; DM000461539; DM000462145; DM000461728; DM000461555; DM000461882; DM000462515; DM000461969; DM000462003; DM000461978; DM000462101; DM000461996; DM000462053; DM000461406; DM000461231; DM000461994; DM000462519; DM000461903; DM000461592; DM000461717; DM000461824; DM000461738; DM000461737; DM000461599; DM000462001; DM000461474; DM000461972; DM000461769; DM000461235; DM000461816; DM000462522; DM000461598; DM000461522; DM000461213; DM000461608; DM000462214; DM000462140; DM000461413; DM000461956; DM000461970; DM000461837; DM000462546; DM000461786; DM000461279; DM000461593; DM000461938; Valabil pentru orice cod din; broșura atașată la Oferta, toate; codurile sunt înregistrate</p>

7700-30  
7700-40  
7521-13  
7521-21  
7521-F1 7521-33  
7521-43  
7521-53  
7521-63  
7521-73  
7521-83  
7521-83  
7601-13  
7601-21  
7601-33  
7601-43  
7501-13  
7501-21  
7501-H1  
7501-33  
7501-43  
7501-53  
7501-63  
7501-73  
7501-83  
7574-13  
7574-21  
7574-33  
7574-43  
JR  
7701-10  
7701-20 7701-20  
7701-50  
7701-30  
7701-40  
7523-13  
7523-21  
7523-93  
7523-33  
7523-43

7523-53  
7523-63  
7523-73  
7523-83  
7503-13  
7503-21  
7503-93  
7503-33  
7503-43  
7503-53  
7503-63  
7503-73  
7503-83

AL

7703-10  
7703-20  
7703-30

7703-40 7703-40

7527-13  
7527-23  
7527-33  
7527-43  
7507-13

7507-23  
7507-33  
7507-43

AR

7702-40  
7702-10  
7702-20  
7702-30  
7526-11  
7528-13

7528-23 7528-33

7506-11  
7508-13  
7508-23  
7508-33

LCB

7709-10  
7534-13  
7510-13  
RCB  
7709-20 7534-23  
7510-23  
IM  
7706-10  
7531-30  
7531-13  
7511-13  
PIG Drept  
7704-70  
7704-10  
7776-11  
7776-21  
7776-B1  
7602-11  
7529-11  
7529-43  
7569-11  
7509-11  
7777-B1  
7777-21  
7509-43  
7569-43  
145 Pigtail  
7704-20  
7776-C3  
7776-33  
7529-53 7602-23  
7529-23  
7569-23  
7509-23  
7777-C3  
7777-33  
7509-53  
7569-53  
155 Pigtail

7704-30  
7602-33  
7529-33  
7529-63  
7776-D3  
7776-43  
7569-33  
7509-33  
7509-63  
7569-63  
7777-D3  
7777-43  
SONES  
7705-10  
7705-20 7528-33  
7506-11  
7508-13  
7508-13  
7508-23  
7508-33  
LCB  
7709-10  
7534-13  
7510-13  
RCB  
7709-20  
7534-23  
7510-23  
IM  
7706-10  
7531-30  
7531-13  
7511-13  
PIG Drept  
7704-70  
7704-10  
7776-11  
7776-21  
7776-B1



7602-11  
7529-11  
7529-43  
7569-11  
7509-11 7777-81  
7777-21  
7509-43  
7569-43  
145 Pigtail  
7704-20  
7776-C3  
7776-33  
7529-53  
7602-23  
7529-23  
7569-23  
7509-23  
7777-C3  
7777-33  
7509-53  
7569-53  
155 Pigtail  
7704-30  
7602-33  
7529-33  
7529-63  
7776-D3  
7776-43  
7569-33  
7509-33  
7509-63 7509-63  
7569-63  
7777-D3  
7777-43  
SONES  
7705-10  
7705-207528-33  
7506-11  
7508-13

7508-23  
7508-33  
    LCB  
7709-10  
7534-13  
7510-13  
    RCB  
7709-20  
7534-23  
7510-23  
    IM  
7706-10  
7531-30  
7531-13  
7511-13  
    PIG Drept  
7704-70  
7704-10 7776-11  
7776-21  
7776-81  
7602-11  
7529-11  
7529-43  
7569-11  
7509-11  
7777-81  
7777-21  
7509-43  
7569-43  
    145 Pigtail  
7704-20  
7776-C3  
7776-33  
7529-53  
7602-23  
7529-23  
7569-23  
7509-23  
7777-C3

7777-33  
 7509-53  
 7569-53  
 155 Pigtail  
 7704-30 7704-30  
 7602-33  
 7529-33  
 7529-63  
 7776-D3  
 7776-43  
 7569-33  
 7509-33  
 MULTIPURPOSE

**specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

irf' atraumatic radioopac.

aterial neylon pebax.

ezistent la îndoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere.

abilitate termică la temperatura corpului.

u posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici.

ompatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°.

ones, MP.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

angimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

3100000-

Extensie pentru cate-ghiduri

Guidezilla II H749 39333515060 Guidezilla™ II

LONG H749393335150610 Guidezilla II 7F

H74939333515070 Guidezilla II 8F

H74939333515080

DM000268389; DM000268392; DM000268390; DM000268391

SUA, Boston Scientific

14

**specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

blosta in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6,7,8 F

ja de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire.

copertire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal.

arecher radioopac la 2 mm de la virf și la 4 mm de la capatul distal al tubului.

ezența inca a doi marcheri radioopaci in porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90- 95 cm și la 100-105 cm

erințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

imesiuni obligatorii

imensiune disponibilă 145 - 150cm

ingime segmentului de tub distal 25 pentru standard și 40cm pentru Long (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).

100000-1	<b>Ghid pentru angioplastie coronariana tip standard</b>		
	BMW II		
	HI-TORQUE		
	BALANCE		
	MIDDLEWEIGHT		
	UNIVERSAL II	SUA,Abbott	DM000373070; DM000373070; DM000373071
179	1009664		
	1009664J		
	1009665		
	1009665J		

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

copertit cu material hidrofilic care permite traversarea cu ușurință a stenozelor, Construit din Nitinol, ofera un excelent suport și rezistență la Kinking drepte sau "in J" Varf atraumatic disponibil în varianta soft-pentru menținerea formei în vas.

ura a se desprinde spire de metal în timpul schimbării unghiului.

adiopacitate: 3 cm.

ezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare ușoară a localizării lui.

carcatura la virf până la 0,7 gr.

ura a se desprinde spire de metal în timpul modelării unghiului

erințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

ingimii obligatorii 190cm și 300cm

iametru nu mai mare de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).

100000-1	<b>Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar</b>		
	HI-TORQUE		
	WHISPER MS		
	1005357H		
	1005357HJ		
	1005359H		
	1005359HJ		
	HI-TORQUE	SUA,Abbott	DM000373081; DM000373082; DM000373086; DM000373076; DM000373077; DM000373080; DM000373084;
181	WHISPER ES		DM000373085; DM000373083; DM000373079; DM000373078
	1011834H		
	1011834HJ		

1011835H 1011835HJ HI-TORQUE WHISPER LS 1005351H 1005351HJ	
---------------------------------------------------------------------------	--

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală.

hidul sa fie drept sau în forma de J și

carcatura la varf sa fie de la 1,0g până la 2,0 g pentru mediu suport.

adiopacitate: 3 cm

în construcția sa se asigura o buna manevrare în intervenții pe vase de anatomie variată.

iecul construit din oțel inoxidabil.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

hidul de lungime obligatorii 190 și 300 cm

iametru de 0,014" (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).

1010000- 1	Ghid tip extrasuport	
	HI-TORQUE EXTRA S'PORT 22225M 22225MJ 22235M 22235MJ	SUA,Abbott DM000623037; DM000623036; DM000623035; DM000623038
180		

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

ore-ul pana la varf sa fie puternic construit din oțel inoxidabil , de 0,014" în diametru, acoperit distal cu polimer hidrofoab., în forma de J sau drept.

ezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizării lui.

stra marker peste markerul distal este obligatoriu.

carcatura la virf până la 1,3 gr.

adiopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare în timpul introducerii substantei de contrast.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

isponibil la lungimi obligatorii de 190 și 300cm

uplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni)

1010000- 1	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport înalt	SUA,Abbott DM000373091; DM000373095; DM000373099; DM000373088; DM000373092; DM000373098; DM000373093; DM000373097
---------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185	<p>HI-TORQUE PILOT</p> <p>150</p> <p>1010481-H</p> <p>1010481-HJ</p> <p>1010484-H</p> <p>1010484-HJ</p> <p>HI-TORQUE PILOT</p> <p>200</p> <p>1010482-H</p> <p>1010482-HJ</p> <p>1010485-H</p> <p>1010485-H</p>	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

arf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzută pentru penetrare în ocluzii acute, subacute  
ieș din oțel inoxidabil durasteel.

opercire distală hidrofiliă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt.

ezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoară a localizării lui.

carcatura la virf între de 2.7 g pentru suport mediu și de 4.1 g pentru suport sport.

adioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o bună vizualizare în timpul introducerii substăntei de contrast.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

isponibil la lungimi de 190 și 300cm

iametru nu mai mare de 0.014".

uplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).

100000-1	Ghiduri hidroflice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	
184	<p>HI-TORQUE PILOT</p> <p>50</p> <p>1010480-H</p> <p>1010480-HJ</p> <p>1010483-H</p> <p>1010483-HJ</p>	<p>SUA,Abbott</p> <p>DM000373091; DM000373088; DM000373089; DM000373090</p>

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

arf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzută pentru penetrare în ocluzii acute, subacute

ieș din oțel inoxidabil Durasteel.

opercire distală hidrofiliă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar.

ata de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.  
 atura la virf intre 1-1,5 gr.  
 opacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de

ist.

te minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii și alte dimensiuni)

siumi obligatorii

etrul nu mai mare de 0.014".

mibil la lungimi de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

3000-	Micro-ghid cateter manevrabil	SUA, Merit Medical	DM000316307
38	Microcatheter. Merit SwiftNINJA® SNCM125		

**ificarea tehnica deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

ite obligatorii fixe:

ta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe  
 tructie: shaft impleți, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită.

anism de manevrare rotativ, operat cu o mână.

onibil in varianta OTW.

patibil cate-ghid 6F.

eriere hidrofilă partea distala 80 cm.

ate minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

esiuni obligatorii

șime utila shaft 125-145 cm

limentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

30000-	Set inflator cu manometru digital	SUA, Merit Medica	DM000390724;
1	Inflation Devices Diamond Touch IN7852 with MAP 851,852,854		
203			

**ificarea tehnica deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

ozitiv de umflat baloane pina la 30 atm.

play digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare.

ibilitatea memorarii presiunii maxinale precedente.

il sa contina torquerul, introduceorul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hermostatica cu sistem de inchidere tip push-push.

00000-	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	SUA, Boston Scientific	DM000397921; DM000397925; DM000397922; DM000397933; DM000397934; DM000397935
1			

<p>Prelude          PSI-4F-11-018 4F          11cm          PSI-5F-11-018 5F          11cm          PSI-6F-11-018 6F          11cm          si          PSI-4F-23-018NT4          4F 23cm 21G x 4cm          PSI-5F-23-018NT4          5F 23cm 21G x 4cm          PSI-6F-23-018NT4          6F 23cm 21G x 4cm</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

65

**Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant / Termenele de garantie [valabilitate, dupa caz]**

ite obligatorii fixe:  
 ta va fi respinsa daca va contine bunuri cu coduri suplimentare diferite decat cerintelor obligatorii fixe)  
 : port" cu robinet cu trei cai  
 : contin valva siliconata si dilator.  
 a este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele.  
 a este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor  
 ductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.  
 ductorul trebuie sa fie prevazut cu marcaj color pentru diferentierea rapida a marimii in F.  
 : componentele sunt incluse intr-o tãviță de plastic.  
 ite minime obligatorii:  
 a poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii și alte dimensiuni)  
 nsiumi: 4,5,6 F  
 ime: 11 - 23cm,  
 : punctie de 21G lungime de 4 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm pentru lungimea tecii 11, pentru lungimea tecii 23cm minighid de 0,018 inch si 80 cm. Indicat la pagina 7 din Brosura atasat la oferta

<p>3000-</p>	<p>Set introductor punctie radial profil ultra-subtire</p>	<p>Prelude          PSI-4F-7-018 4F 7cm          PSI-5F-7-018 5F 7cm          PSI-6F-7-018 6F 7cm          PSI-7F-7-018 7F 7cm          sau          PSI-4F-11-018 4F 11cm          PSI-5F-11-018 5F 11cm</p>
--------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DM000397919; DM000397923; DM000397920; DM000397924; DM000397921; DM000397925; DM000397926

SUA, Merit Medical

8  
 8  
 20



PSI-6F-11-018 6F 11cm  
PSI-7F-11-018 7F 11cm

**specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

c de punție metalic de 21- G.

ca:ca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie <2.15 mm, la 6F <2.5 mm și la 7F <2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului.

i fie rezistență la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilator ascuțit, din polipropilenă, raumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic.

erințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

imesiuni obligatorii

ini-ghid diametru de 0.018”

ini-ghid lungime 40-45 cm

uplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).

igina 7 a brosurii sunt indicati parametri

3100000- Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial

conform Tehnical

Data Sheet din 05.10.2023

Turcia.ZENMED TIBBI  
CIHAZLAR CIHAZLAR  
VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ

DM000422084

**specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

buc: câmp adeziv 75x75cm (+/-5cm), triplu stratificat.

buc: câmp absorbat aprox. 60x70 cm (+/-15cm). Extra-absorbant, polistratificat, cu bandă adezivă.

buc: câmp de masă instrumentar 150x200cm (+/- 5cm), dubl stratificat

buc: câmp 75x190cm (+/-5cm) absorbant. Dublu stratificat.

buc: Câmp angiografie minim 240x350 cm (+/- 5cm); integru, impermeabil 100%; Superabsorbant pe toată suprafața câmpului (capacitatea de absorbție 500 ml/mp); triplu stratificată, densitatea 110 g/mp; orificii (2 femurale, 2 radiale) cu bord adeziv impregnate pe toată suprafața orificiilor Margini laterale transparente, dim. 70 cm(+/-5cm),

buc: husă ecran circulară 150x150cm (+/-10cm) din polietilenă, transparentă

buc: husă ecran protecție masă 150x150cm (+/- 10cm) din polietilenă, transparentă

buc: husă tub radiologic, circulară, 75x38 cm (+/-5cm) din polietilenă, transparentă, cu elastic

buc: Șervețele pentru mâini din celuloză cel puțin 30cm x 40cm

buc: Halat chirurgical măncușe sudate cu ultrasunet, se va exclude mîncea cusută cu acul. XL SMS Mănuși Dimensiune 7.5 – 2 perechi; Mănuși Dimensiune 8 – 1 pereche;

buc: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent

buc: Dispozitiv de colectare a fluidului, 120 ml, înaltime minima 7cm, gradat, cu eticheta „risc biologic”. Cu capac transparent, cu canal pentru eliminarea ținută a lichidului rezidual în tamponul absorbant, iat cu o supapă pentru a reduce riscul de stropire ;

buc: Bol transparent rotund 250 ml

buc: Pinceta plastic

buc: Forceps artera tip Mosquito dreapta din metal-

buc;

buc: Tăviță rotundă la bază 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare” Pachet accesorii

buc: Seringă angio 12 ml cu rotator

buc: Rampă 3 căi RH/OFF cu robinet acoperiți cu cauciuc pentru o manevrare mai ușoară a lor, rezistență la 600 psi, integrată cu:

system pentru contrast din poliuretana minim 1800- 2000 mm,  
 system de perfuzie din poliuretana minim 1800- 2000 mm, cu acrisitor,  
 ub din poliuretana, minim 1800-2000 mm,  
 buc: Bisturiu cu miner din masa plastica nr. 11  
 buc: Ghid angiografic din nitinol minim 175 cm, J3, 0,035"  
 ) buc: Meșe absorbante 10 x 10cm 8 straturi din material nețesut fără scame  
 buc: Ac punctie 18G x 70mm  
 buc: Ac seringă G22, 30 mm  
 buc: Ac seringă G21, 40 mm  
 ERINGI LUER LOCK  
 buc: Seringă 20 ml 3 componente

3100000-1	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	SUA,Abbott	DM000462953;
215	Proglide 12673-05 SUA ABBOTT		

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

ispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efctiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din:

ncora intraarteriala

op din collagen

utura cu strangere automata -

nu necesite compresie manuala -

ncora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin.

Inchidere mecanică active

procedura rapida

șor de utilizat

onfortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min

ispozitiv compatibil 5F pina la 21 F pentru artera femurala și 5F

24F in vîna femurala indicat in manualul de utilizare pagina 5

itudii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta

omplicatii reduce

Marcaj CE

3100000-1	Sistem de rotablatie	SUA, Boston Scientific	DM000422492; DM000422486; DM000422479; DM000422465; DM000422457; DM000422467; DM000422491; DM000422492; DM000422486; DM000422485; DM000422479; DM000422465; DM000422456; DM000422457; DM000422467; DM000422472; DM000422491; DM000422470; DM000422484; DM000422466; DM000422474; DM000422464; DM000422459; DM000422490; DM000422462; DM000422487; DM000422458; DM000422476; DM000422489; DM000422471; DM000422488; DM000422468; DM000422469; DM000422477; DM000422482; DM000200764; DM000200771; DM000422476; DM000422489; DM000422471; DM000422488; DM000422468; DM000422469; DM000422477; DM000422482; DM000200764; DM000200771; DM000200777; DM000200776; DM000200755; DM000200775; DM000200757; DM000200770; DM000200778; DM000200767; DM000200756; DM000200769; DM000200772; DM000200752; DM000200753; DM000200759; DM000200760; DM000200774; DM000187200; DM000187195; DM000187201; DM000187202; DM000187199; DM000187197; DM000187198
227	Rotablator		

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe  
 piumile de dimensiuni brute multiple permit crearea dimensiunii lumenului previzibil pentru pregătirea vaselor controlate și extinderea uniformă a stentului.  
 loseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea între 90 PSI si 110 PSI.

stem pre-conectat sau avansator separat și burr.  
 ârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal.  
 rtea proximală din alamă nichel.

stemul pentru rotație are patru componente principale: sistemul de ghidare (2 buc ghid 0,010" compatibil cu burr), avansator, cateter și consola în comodat.  
 stema include -10 buc burr și arborile de antrenare elicooidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului.

stemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant.  
 sca este de 1,4 mm (0,058 in) în diametru și este ivotă la varf pentru a permite trecerea ușoară în navă.

trizorul sa asigure instruirea echipei medicale și asistenta tehnica la primele 12 intervenții gratis.  
 erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

imensiuni disponibile de la 1,25mm la 2,5mm.

ururile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm

ateterul are o lungime de 135 cm.

uplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

3100000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara		
233	<p>IVL Generator                  CATALOG NUMBER:                  IVLGCCD</p> <p>IVL Connector Cable                  CATALOG NUMBER:                  IVLCC</p> <p>IVL CATHETER                  SPECS :                  C2IVL2512,C2IVL30                  12,C2IVL3512,C2IV                  L4012</p>	SUA,Shockwave	DM000440698; DM000440696; DM000440697; DM000440692; DM000440699; DM000440694

**pecificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

stema e formata din generator, cablu de conexiune și cateter intravasculare de litotripsie RX și OTW compatibil pe ghid 0,014".

stema compatibilă cu cateter ghid de 6 Fr.

trizorul sa asigure instruirea echipei medicale și asistenta tehnica la primele 5 intervenții gratis

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

angime balon obligatorie 12 mm,

diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm

suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

3)100000-1	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenozanta- Everolimus polimer	
197	Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiametruxxlungimea	SUA, Abbott

DM000343889; DM000343887; DM000343940; DM000343888; DM000343892; DM000343885; DM000343922; DM000343935;  
DM000343931; DM000343886; DM000343880; DM000343900; DM000343926; DM000343898; DM000343883; DM000343890;  
DM000343902; DM000343902; DM000343925; DM000343909; DM000343912; DM000343941; DM000343921; DM000343899;  
DM000343893; DM000343891; DM000343933; DM000343910; DM000343895; DM000343911; DM000343896; DM000343881;  
DM000343937; DM000343894; DM000343938; DM000343884; DM000343929; DM000343897; DM000343939; DM000343908;  
DM000343924; DM000343928; DM000343915; DM000343914; DM000343882; DM000343882; DM000343917; DM000343923;  
DM000343942; DM000343919; DM000343904; DM000343903; DM000343913; DM000343905; DM000343943; DM000343932;  
DM000343930; DM000343934; DM000343907; DM000343918; DM000343906; DM000343916; DM000343936; DM000343901;  
DM000343920

**specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

erinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

arterial Aliaj Cobalt Crom L-605.

ompatibil RMN .

abstanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2.

ovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica.

estenoza mica prin vindecarea neointimei.

oafil ultrasubtire.

psa de scurtare la etapa dilatarii maximele, faradeplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii.

arterial balon: Pebax.

erinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

imesiuni obligatorii

ngimi 8-38mm, pentru toate diametrele existente.

iametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial.

ngime shaft obligatorii 140-145 cm

uplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

**Vînzătorul:**



**Beneficiarul:**

IMSP Institutul de Cardiologie



**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

