



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT nr. 21232899/01/12 de achiziționare a dispozitivelor medicale

Obiectul achiziției: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)

Cod CPV: 33100000-1

29.07.2024

mun. Chișinău  
(localitatea)

<b>Vînzător</b>	<b>Beneficiar</b>	<b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>
<b><u>Sogno SRL</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	<b><u>IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	<b><u>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)
<b>reprezentată prin director Petru IAROVoi</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	<b>reprezentată prin director Serghei ȘTEPA</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	<b>reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG</b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza
<b>statutului</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)	<b>Regulamentului</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)	<b>Regulamentului de organizare și funcționare</b> (statut, regulament, hotărîre etc.)
<b>denumit(ă) în continuare Vînzător</b>	<b>denumit(ă) în continuare Beneficiar</b>	<b>denumit în continuare Centru</b>
<b>IDNO 1004600013854</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	<b>IDNO 1003600150598</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	<b>IDNO 1016601000212</b> (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat),

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1717168920205,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 12.07.2024

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă pînă la 31.01.2025;
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

## **CONDIȚII SPECIALE**

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

### **2. Termenele și condițiile de livrare**

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de pînă la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024.

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

### **3. Prețul Contractului și condițiile de plată**

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 1 119 082,6( Un milion o sută nouăsprezece mii optzeci și doi 60 ) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condițiile de predare-primire**

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății.

Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

## **6. Obligațiile Părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului**

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

## **8. Rezoluțiunea Contractului**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va emite declarația de rezoluțiune.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

## **11. Drepturile de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:

a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, fiind valabil până la 31.12.2024. Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

## **II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI**

### **1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.**

1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire. Actul de predare primire se semnează doar în cazul în care bunul a fost instalat, pus în funcțiune și personalul implicit a fost instruit.

1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;

1.3. Beneficiarul este obligat să recepționere doar livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale

## **2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate**

2.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2.

2.2. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.

2.3. Vânzătorul este obligat, la solicitarea beneficiarului, de a efectua instruirea personalului cu asumarea tuturor cheltuielilor cu privire la instalarea și utilizarea bunurilor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului.



**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>Vînzătorul</b>	<b>Beneficiarul</b>	<b>Autoritatea Contractantă</b>
<b>Sogno SRL</b>	<b>IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie</b>	<b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Academiei, 2	Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190	Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 (022) 72-75-25, fax: (022) 73-83-42 , sognomd@gmail.com pungaala@gmail.com	Telefon: 022 022-24-12-62; 022-24-43-32 , imspcto@ms.md	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov. md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: <a href="http://capcs.md">http://capcs.md</a>
IBAN: MD28ML000000000225123438	IBAN: MD75TRPCCC518430B00009AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca: BC "MOLDINCONBANK" SA, Sucursala "Ștefan cel Mare"	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-TR Chisinau-bugetul de stat
Cod fiscal: 1004600013854	Cod fiscal: 1003600150598	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii: MOLDMD2X334	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
<b>Semnăturile Părților</b>		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.
	Contabil	
	Înregistrat: nr.	
	Trezoreria	
	Data:	

## SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	<b>Tijă filetată 200 mm.</b>	Bucată	50,00	130,0000	130,0000	6 500,0000	6 500,0000
10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara , la cap cu 5 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm sau 2,7/2,7mm) grosimea 1,6mm Cu</b>	Bucată	20,00	949,0000	1 150,0000	18 980,0000	23 000,0000
17	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 3.5- 4,5 mm filet total</b>	Bucată	5 800,00	32,2490	32,2490	187 044,2000	187 044,2000
1.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii</b>	Bucată	150,00	55,2800	55,2800	8 292,0000	8 292,0000
1.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii</b>	Bucată	30,00	124,3800	124,3800	3 731,4000	3 731,4000
1.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara diafizara</b>	Bucată	10,00	850,0000	850,0000	8 500,0000	8 500,0000
11.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara diafizara</b>	Bucată	10,00	850,0000	850,0000	8 500,0000	8 500,0000
11.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm</b>	Bucată	200,00	40,0000	40,0000	8 000,0000	8 000,0000
11.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	Bucată	20,00	1 150,0000	1 150,0000	23 000,0000	23 000,0000
12.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	Bucată	2,00	1 150,0000	1 150,0000	2 300,0000	2 300,0000
12.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	Bucată	2,00	1 150,0000	1 150,0000	2 300,0000	2 300,0000

12.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	Bucată	2,00	1 150,0000	1 150,0000	2 300,0000	2 300,0000
12.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	Bucată	2,00	1 150,0000	1 150,0000	2 300,0000	2 300,0000
12.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm</b>	Bucată	200,00	50,0000	50,0000	10 000,0000	10 000,0000
12.6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi spongioase blocante autotarodante 3,5mm</b>	Bucată	50,00	60,0000	60,0000	3 000,0000	3 000,0000
12.7	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Diafizară pentru Humerus</b>	Bucată	10,00	700,0000	700,0000	7 000,0000	7 000,0000
13.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm</b>	Bucată	100,00	60,0000	60,0000	6 000,0000	6 000,0000
13.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	Bucată	10,00	850,0000	850,0000	8 500,0000	8 500,0000
14.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	Bucată	10,00	900,0000	900,0000	9 000,0000	9 000,0000
14.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	Bucată	2,00	950,0000	950,0000	1 900,0000	1 900,0000
14.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm</b>	Bucată	10,00	850,0000	850,0000	8 500,0000	8 500,0000
14.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala (mediala )placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm</b>	Bucată	10,00	900,0000	900,0000	9 000,0000	9 000,0000
14.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm</b>	Bucată	50,00	50,0000	50,0000	2 500,0000	2 500,0000
14.6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm</b>	Bucată	100,00	50,0000	50,0000	5 000,0000	5 000,0000
14.7	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate)</b>	Bucată	1,00	300,0000	360,0000	300,0000	360,0000

14.8	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)</b>	Bucată	2,00	300,0000	360,0000	600,0000	720,0000
14.9	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm</b>	Bucată	4,00	950,0000	950,0000	3 800,0000	3 800,0000
15.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm</b>	Bucată	1,00	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000	1 000,0000
15.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm</b>	Bucată	1,00	1 080,0000	1 080,0000	1 080,0000	1 080,0000
15.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autotarodante 3,5 mm</b>	Bucată	70,00	50,0000	50,0000	3 500,0000	3 500,0000
15.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lățime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm</b>	Bucată	20,00	400,0000	400,0000	8 000,0000	8 000,0000
16.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autotarodante 3,5 mm</b>	Bucată	200,00	50,0000	50,0000	10 000,0000	10 000,0000
16.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)</b>	Bucată	1,00	350,0000	420,0000	350,0000	420,0000
16.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Femurală Diafizară</b>	Bucată	5,00	900,0000	900,0000	4 500,0000	4 500,0000
19.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autotarodante 5,0 mm</b>	Bucată	50,00	50,0000	50,0000	2 500,0000	2 500,0000
19.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)</b>	Bucată	1,00	350,0000	420,0000	350,0000	420,0000
19.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub cortical blocate, autotarodant diam. 2,7mm</b>	Bucată	100,00	36,0000	36,0000	3 600,0000	3 600,0000
2.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub d</b>	Bucată	40,00	600,0000	600,0000	24 000,0000	24 000,0000
2.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga</b>	Bucată	7,00	630,0000	630,0000	4 410,0000	4 410,0000

2.11	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare</b>	Bucată	35,00	845,0000	845,0000	29 575,0000	29 575,0000
2.12	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafi</b>	Bucată	15,00	440,0000	440,0000	6 600,0000	6 600,0000
2.13	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5 mm diametru și 7 orificii în partea meta</b>	Bucată	10,00	920,0000	920,0000	9 200,0000	9 200,0000
2.14	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, grosimea 3,7mm. Pentru suruburi 3,5 si 4,0 mm diametru</b>	Bucată	20,00	883,0000	883,0000	17 660,0000	17 660,0000
2.15	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm</b>	Bucată	100,00	35,0000	35,0000	3 500,0000	3 500,0000
2.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm</b>	Bucată	100,00	44,0000	44,0000	4 400,0000	4 400,0000
2.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii</b>	Bucată	25,00	273,0000	273,0000	6 825,0000	6 825,0000
2.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 7-9 orificii, varianta stinga/dreapta</b>	Bucată	20,00	537,0000	537,0000	10 740,0000	10 740,0000
2.6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediana, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub di</b>	Bucată	40,00	695,0000	695,0000	27 800,0000	27 800,0000
2.9	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie</b>	Bucată	10,00	1 050,0000	1 050,0000	10 500,0000	10 500,0000
23.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm:</b>	Bucată	100,00	55,0000	55,0000	5 500,0000	5 500,0000
23.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm,</b>	Bucată	4,00	990,0000	990,0000	3 960,0000	3 960,0000
24.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm</b>	Bucată	30,00	55,0000	55,0000	1 650,0000	1 650,0000
24.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)</b>	Bucată	1,00	350,0000	420,0000	350,0000	420,0000

24.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero -Laterală</b>	Bucată	15,00	1 020,0000	1 020,0000	15 300,0000	15 300,0000
26.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șuruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm</b>	Bucată	150,00	50,0000	50,0000	7 500,0000	7 500,0000
26.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară dreapta.</b>	Bucată	3,00	1 000,0000	1 000,0000	3 000,0000	3 000,0000
26.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară stînga</b>	Bucată	3,00	1 050,0000	1 050,0000	3 150,0000	3 150,0000
26.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 12 – 44 mm</b>	Bucată	35,00	50,0000	50,0000	1 750,0000	1 750,0000
26.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare dreapta</b>	Bucată	5,00	1 020,0000	1 020,0000	5 100,0000	5 100,0000
27.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare stînga</b>	Bucată	5,00	1 020,0000	1 020,0000	5 100,0000	5 100,0000
27.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 28 – 42 mm</b>	Bucată	75,00	50,0000	50,0000	3 750,0000	3 750,0000
27.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm</b>	Bucată	2 500,00	30,0000	30,0000	75 000,0000	75 000,0000
3.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta</b>	Bucată	5,00	800,0000	800,0000	4 000,0000	4 000,0000
3.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm</b>	Bucată	2 500,00	35,0000	35,0000	87 500,0000	87 500,0000
3.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm</b>	Bucată	200,00	45,0000	45,0000	9 000,0000	9 000,0000
3.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5.0/ 5,5 mm filet partial</b>	Bucată	100,00	60,0000	60,0000	6 000,0000	6 000,0000
3.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5.0/5,5 mm filet total</b>	Bucată	50,00	60,0000	60,0000	3 000,0000	3 000,0000

3.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizar</b>	Bucată	50,00	900,0000	900,0000	45 000,0000	45 000,0000
3.6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga</b>	Bucată	10,00	950,0000	950,0000	9 500,0000	9 500,0000
3.7	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru sfînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	Bucată	10,00	850,0000	850,0000	8 500,0000	8 500,0000
3.8	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru sfînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	Bucată	5,00	800,0000	800,0000	4 000,0000	4 000,0000
3.9	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Piesă diafizară DCS,</b>	Bucată	20,00	500,0000	500,0000	10 000,0000	10 000,0000
31.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Piesă diafizară DCS</b>	Bucată	20,00	480,0000	480,0000	9 600,0000	9 600,0000
31.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Piesă diafizară DCS</b>	Bucată	20,00	500,0000	500,0000	10 000,0000	10 000,0000
31.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Piesă (șurub) condilar</b>	Bucată	20,00	120,0000	120,0000	2 400,0000	2 400,0000
31.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub de compresie</b>	Bucată	20,00	40,0000	40,0000	800,0000	800,0000
31.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii</b>	Bucată	30,00	80,0000	80,0000	2 400,0000	2 400,0000
41.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii</b>	Bucată	30,00	150,0000	150,0000	4 500,0000	4 500,0000
41.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă cu contact limitat, blocantă, p/u șuruburi de 3,5 mm 6-14 orificii</b>	Bucată	20,00	400,0000	400,0000	8 000,0000	8 000,0000
41.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă cu contact limitat cu compresie dinamică (LC-DCP), p/u șuruburi de 3,5 mm 6-12 orificii</b>	Bucată	30,00	160,0000	160,0000	4 800,0000	4 800,0000
41.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm, lungimea 60mm</b>	Bucată	50,00	35,0000	35,0000	1 750,0000	1 750,0000

43.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm, lungimea 40-80 mm</b>	Bucată	20,00	45,0000	45,0000	900,0000	900,0000
43.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,5/5,0/ 5,5 mm filet partial, lungimea 50-80 mm</b>	Bucată	150,00	60,0000	60,0000	9 000,0000	9 000,0000
43.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizar</b>	Bucată	10,00	900,0000	900,0000	9 000,0000	9 000,0000
43.6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga</b>	Bucată	10,00	950,0000	950,0000	9 500,0000	9 500,0000
43.7	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru sfînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	Bucată	10,00	900,0000	900,0000	9 000,0000	9 000,0000
43.8	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 19. minim 5m.</b>	Bucată	80,00	525,0000	525,0000	42 000,0000	42 000,0000
45.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 20 minim 5m.</b>	Bucată	100,00	475,0000	475,0000	47 500,0000	47 500,0000
45.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 21 minim 5m.</b>	Bucată	80,00	375,0000	375,0000	30 000,0000	30 000,0000
45.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm</b>	Bucată	1 700,00	17,5000	17,5000	29 750,0000	29 750,0000
46	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Schanz Screws, self-drilling 200 mm., diam. 4,0mm.</b>	Bucată	20,00	160,0000	160,0000	3 200,0000	3 200,0000
6.1	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 5,0mm.</b>	Bucată	10,00	170,0000	170,0000	1 700,0000	1 700,0000
6.2	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 6,5mm.</b>	Bucată	5,00	225,0000	225,0000	1 125,0000	1 125,0000
6.3	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Bara externă diam 8, lungime 100 - 300 mm</b>	Bucată	10,00	165,0000	198,0000	1 650,0000	1 980,0000
6.4	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Bara externă diam11, lungime 100 - 400 mm</b>	Bucată	10,00	115,0000	138,0000	1 150,0000	1 380,0000



6.5	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
33100000-1	<b>Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 6,5 mm.</b>	Bucată	20,00	410,0000	492,0000	8 200,0000	9 840,0000
6.8	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024						
<b>TOTAL</b>						1 112 472,6000	1 119 082,6000

**Vinzătorul:**

Sogno SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

## SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara și Producătorul	Certificate de calitate / Standarde de referință
Nr Lot	Modelul articolului		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
33100000-1 10	<b>Țijă filetată 200 mm.</b> 146.16 – 146.20	India,Hardik International	ISO, CE DM00066829
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Suruburi corticale blocante autotardante 3,5mm, L-16-20mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 17	<b>Placa volara pentru radiusul distal cu stabilitate unghiulara , la cap cu 5 orificii Rt:Lt in raport 1:1 (3,5mm/2,7mm sau 2.7/2.7mm) grosimea 1,6mm Cu</b> 168.05L, 168.05R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669182
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Placă Volar cu stabilitate unghiulara pentru radiusul distal, cap cu 4+2 orificii, 5 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), pentru șuruburi 2.7/2.7mm, grosime 1.6mm, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 2)			
- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa și șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 1.1	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotardant diam. 3.5- 4,5 mm filet total</b> 131.24 – 131.60	India,Hardik International	ISO, CE DM00066821
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase cap hexagonal, autotardante diam. 4.0mm, filetate total, L-24-60mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 34)			
Fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 1.2	<b>Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii</b> 133.06 – 133.10	India,Hardik International	ISO, CE DM000669110
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci 1/3 tubulare pentru șuruburi diam. 3,5mm, 6-10 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 36) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 1.3	<b>Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii</b> 141.06 – 141.10	India,Hardik International	ISO, CE DM000669129
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			

Plăci reconstructive drepte pentru șuruburi 3,5 mm, 6-10 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 37) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara diafizara</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669172
11.1	160.09R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placa cu stabilitate unghiulara pentru Claviculă Superior Anterior, grosime 3,3mm, latime 10mm, 9 orificii, pentru dreapta, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa surub;

- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara diafizara</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669172
11.2	160.09L		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placa cu stabilitate unghiulara pentru Claviculă Superior Anterior, grosime 3,3mm, latime 10mm, 9 orificii, pentru stânga, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa surub;

- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
11.3	146.16 – 146.20		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm, L-16-20mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669162
12.1	156.xx		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru Humerus Proximal, latimea partii diafizare 12mm, grosime 3,7mm, 9 orificii metafizare, 3-14 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;

Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669162
12.2	156.xx		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru Humerus Proximal, latimea partii diafizare 12mm, grosime 3,7mm, 9 orificii metafizare, 3-14 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;

Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669162
12.3	156.xx		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru Humerus Proximal, latimea partii diafizare 12mm, grosime 3,7mm, 9 orificii metafizare, 3-14 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;  
 - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;  
 Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669162
12.4	156.xx		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru Humerus Proximal, latimea partii diafizare 12mm, grosime 3,7mm, 9 orificii metafizare, 3-14 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;  
 - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;  
 Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa cu stabilitate unghiulara p/u humerusul proximal: latimea partii diafizare 12mm., grosimea 3,7 mm.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669162
12.5	156.xx		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru Humerus Proximal, latimea partii diafizare 12mm, grosime 3,7mm, 9 orificii metafizare, 3-14 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;  
 - Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;  
 Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor.  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
12.6	146.24 – 146.40		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm, L-20-40mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)

- Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;  
 - Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Suruburi spongioase blocante autotarodante 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668841
12.7	177.38 – 177.44		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Suruburi spongioase blocante autotarodante 3,5mm, L-38-44mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)

- Marcajul producatorului indicat pe fiecare șurub;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă Blocată Diafizară pentru Humerus</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669148
13.1	229.08 – 229.10		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci blocate drepte pentru diafiză Humerus, fixare cu șuruburi 5.0mm, lățime 13,5 mm, grosime 4,2mm, lungimi 80-130mm, 8-10 orificii dinamic compresive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25)

- Să permită folosirea șuruburilor blocate de diametru 5,0 mm;
- Orificiile să permită și folosirea șuruburilor convenționale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită autocompresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;
- Să fie cu contact limitat;
- Placa să aibă marcajul producătorului;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autototardante 5,0 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668833
13.2	225.024 – 225.032		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Suruburi corticale blocate autototardante 5,0mm, L-24-32mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23)

- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669168
14.1	158.08L, 158.08R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru paleta humerala posteroara (pentru coloana laterala), pentru humerusul distal, fixare cu șuruburi 2,7mm/3,5mm, latime 11mm, grosime 2,5mm, 8 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și șurub;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669168
14.2	158.10L, 158.10R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru paleta humerala posteroara (pentru coloana laterala), pentru humerusul distal, fixare cu șuruburi 2,7mm/3,5mm, latime 11mm, grosime 2,5mm, 10 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și șurub;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala cu stabilitate unghiulara (2,7mm/3,5mm)</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669168
14.3	158.12L, 158.12R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă cu stabilitate unghiulara pentru paleta humerala posteroara (pentru coloana laterala), pentru humerusul distal, fixare cu șuruburi 2,7mm/3,5mm, latime 11mm, grosime 2,5mm, 12 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

- Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa și șurub;

<p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>			
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala (medială) placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669170
14.4	159.08L, 159.08R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Placă cu stabilitate unghiulara pentru paleta humerala (medială), pentru humerusul distal, fixare cu șuruburi 2,7mm/3,5mm, latime 11mm, grosime 2,5mm, 8 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), inox, nesterilă. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 5)</p> <p>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>			
33100000-1	<b>Placi pentru paleta humerala (medială) placa mediala pentru humerusul distal Rt:Lt in raport 1:1 , latimea 11mm, grosimea 2,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669170
14.5	159.10L, 159.10R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Placă cu stabilitate unghiulara pentru paleta humerala (medială), pentru humerusul distal, fixare cu șuruburi 2,7mm/3,5mm, latime 11mm, grosime 2,5mm, 10 orificii diafizare, dreapta/stânga (raport 1:1), inox, nesterilă. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 5)</p> <p>- Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa și surub;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>			
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668831
14.6	165.20 – 165.40		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Suruburi corticale blocante autotarodante 2,7mm, L-20-40mm, inox, nesterile. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 1)</p> <p>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>			
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
14.7	146.22 – 146.30		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Suruburi corticale blocante autotarodante 3.5mm, L-22-30mm, inox, nesterile. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 1)</p> <p>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</p> <p>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p> <p>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</p>			
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 2,0 mm (placi blocate)</b>	India,HEMC	ISO, CE DM000529217
14.8	801035A		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Ghid pentru burhiu 2,0 mm (placi blocate), inox, nesteril. (catalog HEMC Threaded Drill Sleeve)</p> <p>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;</p> <p>- Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică;</p> <p>- Instrumentele trebuie să posedă termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;</p> <p>- Instrumentele trebuie să posedă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;</p> <p>- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);</p> <p>- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:</p>			

- Producătorul sau logo-ul producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):
- C (carbon): 0,30 – 0,45%
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
- Ni (nichel): ≤ 1,00%
- Si (siliciu): ≤ 1,00%
- Mn (mangan): ≤ 1,00%
- P (fosfor): ≤ 0,05%
- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)</b>	India,HEMC	ISO, CE DM000529217
14.9	801 035		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

- Ghid pentru burhiu 2,8 mm (placi blocate), inox, nesteril. (catalog HEMC Threaded Drill Sleeve)
- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;
  - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;
  - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;
  - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;
  - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);
  - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:
  - Producătorul sau logo-ul producătorului
  - Codul instrumentului
  - Țara de origine
  - Stainless (oțel inox)
  - Marcajul CE
  - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):
  - C (carbon): 0,30 – 0,45%
  - Cr (crom): 15,00 – 18,00%
  - Mo (molibden): 0,90 – 1,30%
  - Ni (nichel): ≤ 1,00%
  - Si (siliciu): ≤ 1,00%
  - Mn (mangan): ≤ 1,00%
  - P (fosfor): ≤ 0,05%
  - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);
  - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
  - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
  - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt in raport 1:1 grosimea 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669214
15.1	171.08L, 171.08R		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Placă cu stabilitate unghiulară pentru Olecranon, dreapta/stânga (raport 1:1), grosime 3,5mm, 8 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa și surub;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1 15.2	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt în raport 1:1 grosimea 3,5mm</b> 171.10L, 171.10R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669214
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Placă cu stabilitate unghiulară pentru Olecranon, dreapta/stânga (raport 1:1), grosime 3,5mm, 10 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa și surub;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1 15.3	<b>Placa olecraniana cu stabilitate unghiulara Rt:Lt în raport 1:1 grosimea 3,5mm</b> 171.12L, 171.12R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669214
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Placă cu stabilitate unghiulară pentru Olecranon, dreapta/stânga (raport 1:1), grosime 3,5mm, 12 orificii diafizare, inox, nesterilă. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa și surub;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1 15.4	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm</b> 146.22 – 146.30	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Suruburi corticale blocante autotarodante 3.5mm, L-22-30mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1 16.1	<b>Placă Blocată Diafizară Radius – Cubitus cu lungimi cuprinse între 70 mm - 120 mm, cu 7 - 10 orificii, lățime 9 mm - 11 mm, grosimea 3,0 mm</b> 149.07 – 149.10	India,Hardik International	ISO, CE DM000669146
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci drepte blocate pentru diafiză Radius-Cubitus, lungimi 70- 120mm, lățime 9-11mm, grosime 3.0mm, 7-10 orificii dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 4)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametru de 3,5 mm;</li> <li>- Orificiile să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 3,5 mm;</li> <li>- Orificiile să permită auto-compresia fragmentelor de os;</li> <li>- Placa să fie ascuțită la un capăt pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;</li> <li>- Să fie cu contact limitat;</li> <li>- Placa să aibă marcajul producătorului;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1 16.2	<b>Suruburi corticale blocante autotarodante 3,5 mm</b> 146.16 – 146.24	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Suruburi corticale blocante autotarodante 3.5mm, L-16-24mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>			



- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 16.3	<b>Ghid p/u burhiu 2,8 mm (placi blocate)</b> 801 035	India,HEMC	ISO, CE DM000529217
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Ghid pentru burhiu 2,8 mm (placi blocate), inox, nesteril. (catalog HEMC Threaded Drill Sleeve)			
- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;			
- Instrumentele trebuie să posedă rezistență sporită la uzura mecanică;			
- Instrumentele trebuie să posedă termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;			
- Instrumentele trebuie să posedă rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;			
- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);			
- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:			
- Producătorul sau logo-ul producătorului			
- Codul instrumentului			
- Țara de origine			
- Stainless (oțel inox)			
- Marcajul CE			
- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):			
- C (carbon): 0,30 – 0,45%			
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%			
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%			
- Ni (nichel): ≤ 1,00%			
- Si (siliciu): ≤ 1,00%			
- Mn (mangan): ≤ 1,00%			
- P (fosfor): ≤ 0,05%			
- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 19.1	<b>Placă Blocată Femurală Diafizară</b> 230.10 – 230.12	India,Hardik International	ISO, CE DM000669150
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci drepte late blocate pentru diafiză Femur, lungimi 170-230mm, grosime 6.0mm, lățime 17.5mm, 10-12 orificii dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25)			
- Să permita folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm;			
- Orificiile diafizare să permită folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor pe os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- Să fie cu contact limitat;			
- Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și de ochire pentru burghiu și cu burghie;			
- Placa să aibă marcajul producătorului;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 19.2	<b>Șuruburi corticale blocate autotarodante 5,0 mm</b> 225.038 – 225.044	India,Hardik International	ISO, CE DM000668833
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocate autotarodante diametru 5.0mm, L-38-44mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23)			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placă;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 19.3	<b>Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)</b> 801 050	India,HEMC	ISO, CE DM000529219
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Ghid pentru burhiu 4.3 mm (placi blocate), inox, nesteril. (catalog HEMC Threaded Drill Sleeve)			
- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;			
- Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică;			
- Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;			
- Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;			
- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);			
- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:			
- Producătorul sau logo-ul producătorului			
- Codul instrumentului			
- Țara de origine			
- Stainless (oțel inox)			
- Marcajul CE			
- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):			
- C (carbon): 0,30 – 0,45%			
- Cr (crom): 15,00 – 18,00%			
- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%			
- Ni (nichel): ≤ 1,00%			
- Si (siliciu): ≤ 1,00%			
- Mn (mangan): ≤ 1,00%			
- P (fosfor): ≤ 0,05%			
- Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 2.1	<b>Șurub cortical blocate, autotarodant diam. 2,7mm</b> 165.14 – 165.50	India,Hardik International	ISO, CE DM000668831
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocate autotarodante diam. 2,7mm, L-14-50mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
33100000-1 2.10	<b>Placă pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub d</b> 158.05L – 158.10L, 158.05R – 158.10R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669168
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci pentru paleta humerala pentru coloana laterală, latimea 11 mm, grosimea 2,5mm, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după la necesitatea în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669214

2.11	171.04L – 171.08L, 171.04R – 171.08R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru suruburi diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669184; DM000669186;
2.12	168A.03L – 68A.06L, 168A.03R – 68A.06R / 168B.03L – 168B.06L, 168B.03R – 168B.06L		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci Volar radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru suruburi diam. 2.7mm, 6-8 orificii metafizare, 3-6 orificii diafizare, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 2) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare,4-10 orificii diafi</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669200
2.13	175A.04L - 175A.10L, 175A.04R - 175A.10R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci laterale fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5 orificii metafizare, 4-10 orificii diafizare, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 7) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;I23 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5 mm diametru și 7 orificii în partea meta</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669158
2.14	154.08L – 154.14L, 154.08R – 154.14R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate Tibia Distal Medial cu 8-14 orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi diam. 3,5mm și 7 orificii în partea metafizara pentru șuruburi diam. 2.7mm sau 3.5mm, lățimea partii diafizare 11mm, grosimea 3,7mm, variante stânga/dreapta, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu 8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm. Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669210
2.15	174.08L – 174.14L, 174.08R – 174.14R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate Tibia Distal Antero-Lateral cu 8-14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm, pentru șuruburi diam. 3,5/4,0mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
2.2	146.14 – 146.50		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocante autotarodante diam. 3,5mm, L-14-50mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1) - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			

33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668841
2.3	177.14 – 177.60		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase blocante autotarodante diam. 3,5mm, L-14-60mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa reconstructivă cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 8 - 14 orificii</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669234
2.5	152.08 - 152.14		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci reconstructive drepte cu stabilitate unghiulara pentru șuruburi 3,5mm, 8 - 14 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5 mm 7-9 orificii, varianta stînga/dreapta</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669172
2.6	160.07L - 160.09L, 160.07R - 160.09R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șuruburi 3,5mm, 7-9 orificii, variante stînga/dreapta, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placă pentru paleta humerala pentru coloana mediana, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru șurub di</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669170
2.9	159.05L – 159.08L, 159.05R – 159.08R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci pentru paleta humerala pentru coloana mediana, latimea 11mm, grosimea 2,5mm, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru șuruburi diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stînga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 5) - fara termen de valabilitate			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669240; DM000669242;
23.1	234.08 / 233.08		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate pentru Tibie Medială Proximală, grosime 3.0mm, lungimi 100-110mm, stînga/dreapta, 8 orificii diafizare dinamic compresive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25)			
- Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;			
- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;			
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii orizontale;			
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;			
- Placa să aibă marcajul producătorului;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Șuruburi corticale blocante autotarodante 5,0 mm:</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668822

23.2	225.028 – 225.070	India,Hardik International	ISO, CE DM000006633
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Șuruburi corticale blocate autotarodante diametru 5.0mm, L-28-70mm, inox, nesterile.(catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1	<b>Placă Blocată Laterală Proximală de Tibie cu lungimi cuprinse între 80 mm - 185 mm,</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669246
24.1	236.04L – 236.10L / 236.04R – 236.10R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Plăci blocate pentru Tibie Laterală Proximală, lungimi 80-185mm, grosime 3.8mm, stânga/dreapta, 4-10 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;</li> <li>- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;</li> <li>- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;</li> <li>- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;</li> <li>- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;</li> <li>- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);</li> <li>- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;</li> <li>- Placa să aibă marcajul producătorului;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autotarodante 5,0 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668833
24.2	225.028 – 225.070		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Șuruburi corticale blocate autotarodante diametru 5.0mm, L-28-70mm, inox, nesterile. (catalog Small &amp; Large Fragment, pagina 23)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1	<b>Ghid p/u burhiu 4,3 mm (placi blocate)</b>	India,HEMC	ISO, CE DM000529218
24.3	801 050		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
<p>Ghid pentru burhiu 4.3 mm (placi blocate), inox, nesteril. (catalog HEMC Threaded Drill Sleeve)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul;</li> <li>- Instrumentele trebuie să posed rezistență sporită la uzura mecanică;</li> <li>- Instrumentele trebuie să posed rezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C;</li> <li>- Instrumentele trebuie să posed rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală;</li> <li>- Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical);</li> <li>- Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație:</li> <li>- Producătorul sau logo-ul producătorului</li> <li>- Codul instrumentului</li> <li>- Țara de origine</li> <li>- Stainless (oțel inox)</li> <li>- Marcajul CE</li> <li>- Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum):</li> <li>- C (carbon): 0,30 – 0,45%</li> <li>- Cr (crom): 15,00 – 18,00%</li> <li>- Mo (molibden): 0,90 – 1,30%</li> </ul>			

- Ni (nichel):  $\leq 1,00\%$   
 - Si (siliciu):  $\leq 1,00\%$   
 - Mn (mangan):  $\leq 1,00\%$   
 - P (fosfor):  $\leq 0,05\%$   
 - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă);  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero -Laterala</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669210
26.1	174.06L – 174.12L / 174.06R-174.12R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci blocate pentru Tibie Distală Antero-Laterală, grosime 3.7mm, lungime 120-180mm, fixare cu șuruburi 3.5mm, 4 orificii metafizare orizontale, stânga/dreapta, 6-12 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)  
 - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm;  
 - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm;  
 - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;  
 - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;  
 - În partea proximală plăcile trebuie să aibă patru orificii orizontale;  
 - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);  
 - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;  
 - Placa să aibă marcajul producătorului;  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Suruburi corticale blocate autotarodante 3,5 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
26.2	146.28 – 146.42		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Suruburi corticale blocate autotarodante 3,5mm, L-28-42mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)  
 - Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;  
 - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului  
 - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare  
 - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară dreapta.</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669158
26.3	154.04R – 154.10R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci blocate pentru Tibie Distală Medială, lungimi 120–180mm, fixare cu șuruburi 3.5mm, pentru dreapta, 4-10 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)  
 Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm  
 Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm  
 Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv  
 Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)  
 Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie  
 Placa să aibă marcajul producătorului  
 Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.  
 Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor  
 Sa se accepte schimbarea lungimii a șuruburilor și a plăcilor

33100000-1	<b>Placă Blocată Tibială Distală Medială, lungimi între 120–180 mm, cu 4-10 orificii de blocaj în partea diafizară stînga</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669158
------------	---	----------------------------	---------------------

26.4	154.04L – 154.10L		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate pentru Tibie Distală Medială, lungimi 120–180mm, fixare cu șuruburi 3.5mm, pentru stânga, 4-10 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)			
Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm			
Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm			
Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv			
Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)			
Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie			
Placa să aibă marcajul producătorului			
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
Sa se accepte schimbarea placilor dreapta/stinga si lungimea lor			
Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor			
33100000-1	<b>Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 12 – 44 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
26.5	146.12 – 146.44		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocate autotarodante 3,5mm, L-12-44mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)			
Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)			
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare dreapta</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669158
27.1	174.06R-174.12R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate pentru Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi 120–180mm, 4 orificii metafizare orizontale, pentru dreapta, 6-12 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)			
Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm			
Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm			
Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os			
Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv			
În partea distală plăcile trebuiesc aibă 4 orificii orizontale			
Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)			
Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie			
Placa să aibă marcajul producătorului			
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor			
33100000-1	<b>Placă Blocată Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi între 120–180 mm, cu 6-12 orificii diafizare stînga</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669158
27.2	174.06L – 174.12L		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate pentru Tibie Distală Antero-Laterală, lungimi 120–180mm, 4 orificii metafizare orizontale, pentru stânga, 6-12 orificii diafizare dinamic compressive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 6)			
Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 3,5 mm			
Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm			
Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os			
Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv			
În partea distală plăcile trebuiesc aibă 4 orificii orizontale			
Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)			
Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie			
Placa să aibă marcajul producătorului			
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
Sa se accepte schimbarea luginii a șuruburilor și a plăcilor			
33100000-1	<b>Șuruburi blocate diametru 3,5 mm, cu lungimi între 28 – 42 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668829
27.3	146.28 – 146.42		

<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocante autotarodante 3,5mm, L-28-42mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 1)			
Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)			
Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.			
33100000-1	<b>Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668911
3.1	452.20 – 452.60		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale cap hexagonal autotarodante diam. 4,5mm, L-20-60mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 38) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669212
3.10	182.03 – 182.05		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci posterioare tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, fixare cu șuruburi diam. 3,5mm, 3-5 orificii, dreapta, în partea proximală 3 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 7) - fara termen de valabilitate			
- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm;			
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;			
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet partial 32mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668825
3.2	206.040 – 206.080		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase cap hexagonal autotarodante diam. 6,5mm, filetate 32mm, L-40-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 38) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Șurub cortical blocat, autotarodant diam. 5,0 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668833
3.3	225.020 – 225.080		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi corticale blocante autotarodante diam. 5,0mm, L-20-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam.5.0/ 5,5 mm filet partial</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668851
3.4	245.050 – 245.080		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase blocante autotarodante diam. 5,5mm, filetate 32mm, L-50-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			



33100000-1	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 5.0/5,5 mm filet total</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668853
3.5	246.050 – 246.080		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase blocante autotarodante diam. 5,5mm, filetate total, L-50-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23) - fara termen de valabilitate			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.</li> </ul>			
33100000-1	<b>Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5,5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizar</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669248
3.6	237.08L – 237.14L, 237.08R – 237.14R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci directionate lateral femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, fixare cu șuruburi diam. 5.0/5,5mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 26) - fara termen de valabilitate			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;</li> <li>- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;</li> <li>- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;</li> <li>- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;</li> <li>- Placa să fie cu contact limitat;</li> <li>- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);</li> <li>- Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie);</li> <li>- Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă;</li> <li>- Cadrul extern de insertie a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.</li> </ul>			
33100000-1	<b>Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5,5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM00066924
3.7	236.05L – 236.14L, 236.05R – 236.14R		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci laterale tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, fixare cu șuruburi diam. 5.0/5,5mm, 5-14 orificii, dreapta/stânga, în partea proximală 3 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25) - fara termen de valabilitate			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;</li> <li>- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;</li> <li>- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;</li> <li>- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;</li> <li>- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;</li> <li>- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);</li> <li>- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;</li> <li>- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;</li> <li>- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</li> <li>- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare</li> </ul>			
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru sfînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669240; DM000669242;
3.8	234.05 – 234.10 / 233.05 – 233.10		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate Medial Proximal Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, rosime 3.0mm pentru suruburi diam. 5,0mm, în partea proximală 3 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25) - fara termen de valabilitate			

- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669258
3.9	184.05L – 184.10L, 184.05R – 184.10R		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci blocate Medial Proximal Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosime 3.0mm, pentru suruburi diam. 3,5mm, în partea proximală 3 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 7) - fara termen de valabilitate

- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 3,5 mm;
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 3,5 mm;
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Piesă diafizară DCS,</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669295
31.1	255.08 – 255.14		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci DCS 95° cu 8-14 orificii dinamic compressive, grosime 5.8mm, inox, nesterile. (catalog DHS/DCS, pagina 2)

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, șurub pentru condil, șurub de compresiune;
- Material: oțel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8 și 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 95°;
- Șurubul de condil femural va fi livrat în 1 variantă: în profil cilindric;
- Să permită la nivel condilian utilizarea șuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;
- Atît setul de instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;
- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Piesă diafizară DCS</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669295
31.2	255.09		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Placă DCS 95° cu 9 orificii dinamic compressive, grosime 5.8mm, inox, nesterile. (catalog DHS/DCS, pagina 2)

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, șurub pentru condil, șurub de compresiune;
- Material: oțel inox;
- Numărul de găuri pe placă 9;

- Unghiul plăcii- cilindru 95°;
- Unghiul intrinsec al plăcii 135°.
- Șurubul de condil femural va fi livrat în 1 variantă: în profil cilindric;
- Să permită la nivel condilian utilizarea șuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;
- Atît setul de instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;
- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1 31.3	<b>Piesă diafizară DCS</b> 255.08 – 255.14	India,Hardik International	ISO, CE DM000669295
--------------------	---	----------------------------	---------------------

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci DCS 95° cu 8-14 orificii dinamic compressive, grosime 5.8mm, inox, nesterile. (catalog DHS/DCS, pagina 2)

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, șurub pentru condil, șurub de compresiune;
- Material: oțel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8 și 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 95°;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150°;
- Șurubul de condil femural va fi livrat în 1 variantă: în profil cilindric;
- Să permită la nivel condilian utilizarea șuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;
- Atît setul de instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;
- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1 31.4	<b>Piesă (șurub) condilar</b> 251.060 – 251.080	India,Hardik International	ISO, CE DM000668863
--------------------	--	----------------------------	---------------------

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Șuruburi condilare diam. 12.5mm, lungimi 60-80mm, inox, nesterile. (catalog DHS/DCS, pagina 1)

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, șurub pentru condil, șurub de compresiune;
- Material: oțel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8 și 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 95°;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150°;
- Șurubul de condil femural va fi livrat în 1 variantă: în profil cilindric;
- Să permită la nivel condilian utilizarea șuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;
- Atît setul de instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;
- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1 31.5	<b>Șurub de compresiune</b> 265	India,Hardik International	ISO, CE DM000668867
--------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Șurub de compresiune L-32mm, inox, nesteril. (catalog DHS/DCS, pagina 1)

- Fixatorul va fi alcătuit din: placă, șurub pentru condil, șurub de compresiune;

- Material: oțel inox;
- Numărul de găuri pe placă între 8 și 14;
- Unghiul plăcii- cilindru 950;
- Unghiul intrinsec al plăcii 150;
- Șurubul de condil femural va fi livrat în 1 variantă: în profil cilindric;
- Să permită la nivel condilian utilizarea șuruburilor spongioase cu diametru 6,5 mm;
- Atît pentru fixatorul DHS cît și cel pentru DCS să fie livrat (în custodie) două seturi comune de instrumentar cu locuri bine determinate în trusă, fixatoarele și instrumentariul să aibă același producător;
- Atît setul de instrumentar cît și fixatoarele DHS și DCS să aibă marcajul producătorului;
- Seturile de instrumentar să fie noi (neutilizate), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă 1/3 tubulară, pentru șuruburi cu diam. 3,5mm 6 - 10 orificii</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669110
41.2	133.06 – 133.10		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci 1/3 tubulare, fixare cu șuruburi diam. 3,5mm, 6-10 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 36) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669129
41.3	141.06 – 141.10		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci drepte reconstructive, fixare cu șuruburi diam. 3,5mm, 6-10 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 37) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă cu contact limitat, blocantă, p/u șuruburi de 3,5 mm 6-14 orificii</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669146
41.4	149.06 – 149.14		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci drepte cu contact limitat blocate, fixare cu șuruburi diam. 3,5mm, 6-14 orificii, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 4) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Placă cu contact limitat cu compresie dinamică (LC-DCP), p/u șuruburi de 3,5 mm 6-12 orificii</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669112
41.5	136.06 – 136.12		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Plăci drepte cu contact limitat și compresie dinamică (LC-DCP), fixare cu șuruburi 3,5mm, 6-12 orificii dinamic compresive, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 36) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare

33100000-1	<b>Șurub cortical cap hexagonal, autotarodant diam. 4,5 mm, lungimea 60mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668911
43.1	452.60		

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Șurub cortical cap hexagonal autotarodant diam. 4,5mm, lungime 60mm, inox, nesteril. (catalog Small & Large Fragment, pagina 38) - fara termen de valabilitate

- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 43.2	<b>Șurub spongios cap hexagonal, autotarodant diam. 6,5 mm, filet parțial 32mm, lungimea 40-80 mm</b> 206.040 – 206.080	India,Hardik International	ISO, CE DM000668825
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase cap hexagonal autotarodante diam. 6,5mm, filetate parțial 32mm, lungimi 40-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 38) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 43.4	<b>Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 4,5/5,0/ 5,5 mm filet parțial, lungimea 50-80 mm</b> 245.050 – 245.080	India,Hardik International	ISO, CE DM000668851
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șuruburi spongioase blocante autotarodante diam. 5,5mm, filetate parțial 32mm, lungimi 50-80mm, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 23) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
33100000-1 43.6	<b>Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizar</b> 237.08L – 237.14L / 237.08R – 237.14R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669248
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci cu stabilitate unghiulara pentru Femur Distal Lateral, fixe cu șuruburi 4.5/5.0/5.5mm, 7 orificii metafizare, 8-14 orificii diafizare dinamic compresive, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 26) - fara termen de valabilitate			
- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;			
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- Placa să fie cu contact limitat;			
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
- Placile sa fie livrate cu set de instrumentar LISS(în custodie);			
- Componentele pieselor de instrumentar sa aiba pozitii bine definite în trusă;			
- Cadrul extern de inserție a placii cu varianta anatomica stanga/dreapta;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.			
33100000-1 43.7	<b>Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga</b> 236.05L – 236.14L / 236.05R – 236.14R	India,Hardik International	ISO, CE DM000669246
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci cu stabilitate unghiulara pentru Tibie Proximală Laterală, fixe cu șuruburi 4.5/5.0/5.5mm, 3 orificii în partea proximală, 5-14 orificii diafizare dinamic compresive, dreapta/stânga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25) - fara termen de valabilitate			
- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;			
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;			
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie;			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare placa;			

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru surubu</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000669240; DM000669242;
43.8	234.05-234.10 / 233.05-233.10		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Plăci blocate pentru Tibie Medială Proximală, fixare cu șuruburi 5.0mm, 3 orificii în partea proximală, grosime 3.0mm, 5-10 orificii diafizare dinamic compressive, dreapta/stînga, inox, nesterile. (catalog Small & Large Fragment, pagina 25) - fara termen de valabilitate			
- Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm;			
- Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm;			
- Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os;			
- Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv;			
- În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii;			
- Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);			
- Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox;			
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 19. minim 5m.</b>	Germa-nia,REDA	ISO, CE DM000503677
45.1	34520-10		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Sârmă moale pentru cerclaje 19 SWG (diam. 1.0 mm), bobină 10m, inox medical, nesterilă. (Catalog REDA Orthopedic Instruments (extracte), pagina 118 [19]) - fara termen de valabilitate			
- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 20 minim 5m.</b>	Germa-nia,REDA	ISO, CE DM000503676
45.2	34520-09		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Sârmă moale pentru cerclaje 20 SWG (diam. 0.9 mm), bobină 10m, inox medical, nesterilă. (Catalog REDA Orthopedic Instruments (extracte), pagina 118 [19]) - fara termen de valabilitate			
- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Sârmă pentru cerclaje, inox, SWG – 21 minim 5m.</b>	Germa-nia,REDA	ISO, CE DM000503675
45.3	34520-08		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Sârmă moale pentru cerclaje 21 SWG (diam. 0.8 mm), bobină 10m, inox medical, nesterilă. (Catalog REDA Orthopedic Instruments (extracte), pagina 118 [19]) - fara termen de valabilitate			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1	<b>Broșa diametru 2,0 mm, lungimea 400 mm</b>	India,Hardik International	ISO, CE DM000668994
46	328G.20		
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Broșă diametru 2,0mm, vârfuri tip trocar la ambele capete, lungime 400mm, inox, nesterilă. (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6) - fara termen de valabilitate			
- Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa;			
- Fiecare lot să fie produs de un singur producător;			

- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.1	<b>Schanz Screws, self-drilling 200 mm., diam. 4,0mm.</b> 479C.200	India,Hardik International	ISO, CE DM000668923
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șurub Schanz diam. 4,0mm, lungime 200mm, self-drilling, inox, nesteril. (catalog External Fixator, pagina 5)			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.2	<b>Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 5,0mm.</b> 481E.250	India,Hardik International	ISO, CE DM000668938
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șurub Schanz diam. 5,0mm, lungime 250mm, self-drilling, inox, nesteril. (catalog External Fixator, pagina 5)			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.3	<b>Schanz Screws, self-drilling 250 mm., diam. 6,5mm.</b> 481H.250	India,Hardik International	ISO, CE DM000668941
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Șurub Schanz diam. 6.5mm, lungime 250mm, self-drilling, inox, nesteril. (catalog External Fixator, pagina 5)			
- Marcajul producătorului indicat pe fiecare șurub;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.4	<b>Bara externă diam 8, lungime 100 - 300 mm</b> 559.810 – 559.830	India,HEMC	ISO, CE DM000510565
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Bare externe diam. 8mm, lungime 100-300mm, inox, nesterile. (catalog HEMC, pagina 239) Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare bara;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.5	<b>Bara externă diam11, lungime 100 - 400 mm</b> 558.100 – 558.400	India,HEMC	ISO, CE DM000510562
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Bare externe diam. 11mm, lungime 100-400mm, inox/aluminiu placat cu nichel, nesterile. (catalog HEMC, pagina 239) Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare bara;			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			
33100000-1 6.8	<b>Lacata cu autofixare laterala prin clic bara diam.11 - fisa 6,5 mm.</b> 561 024	India,HEMC	ISO, CE DM000510593
<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>			
Lacata cu autofixare laterala prin clic, bara diam. 11mm, pentru tije diam. 6.5mm, inox, nesterilă. (catalog HEMC, pagina 243) Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa			
- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului			
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare			
- Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare			

**Vinzătorul:**

Sogno SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.



## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Petru Iarovoi reprezentant împuternicit al FPC "SOGNO" SRL în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1717168920205 din 26.06.2024** privind "**Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)**", declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Iarovoi Petru	0972407966853
Punga Ala	0982006448081

Data completării: 29.07.2024

Semnătură autorizată.

Nume/prenume: **Petru Iarovoi**

Funcția: **director**

Denumirea operatorului economic: **FPC "SOGNO" SRL**

IDNO al operatorului economic: **1004600013854**